

SEPTICEMIA EN PERROS - SÍNTOMAS, TRATAMIENTO Y CONTAGIO



Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares que viven en el medio o en la piel, vías respiratorias o tracto digestivo y urinario de animales y personas. Algunas son capaces de causar enfermedades y llegar a la sangre. Normalmente, lo hacen en un número pequeño y pueden ser eliminadas por el sistema inmunitario, pero, cuando no se puede controlar su expansión, estaremos ante una **sepsis o septicemia**, producida por la respuesta del organismo.

Índice:

1. ¿Qué es septicemia en perros?
2. Causas de septicemia en perros
3. Septicemia: síntomas en perros
4. Cómo curar la septicemia en perros: tratamiento
5. ¿La septicemia en perros es contagiosa?

1. ¿Qué es septicemia en perros?:

La definición de septicemia en perros sería **la persistencia de microorganismos** o las toxinas que estos originan **en el torrente sanguíneo**. Las bacterias van a llegar a la sangre de diferentes maneras y pueden asentarse en cualquier lugar del cuerpo al viajar por la sangre. Por ejemplo, si las bacterias llegan al cerebro pueden producir una meningitis, si afectan al corazón estaremos ante una pericarditis, osteomielitis será la infección de los huesos o artritis infecciosa la de las articulaciones. La sepsis es una patología muy grave y puede llevar al animal al shock séptico y la muerte.



2. Causas de septicemia en perros:

Si el animal tiene algún **problema dental**, al manipular los dientes, las bacterias que viven en las encías o a su alrededor pueden acabar llegando a la sangre. Un ejemplo de ello es la bacteria *Capnocytophaga canimorsus*, que forma parte de la flora natural de las encías de los canes y que puede transmitirse incluso a los humanos. También es relativamente fácil que **bacterias intestinales** se trasladen a la sangre, pero, en estos casos, la bacteriemia, es decir, la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, suele ser temporal porque el organismo es capaz de controlarlas y eliminarlas rápidamente.

En un número más pequeño de casos, se puede producir la sepsis en perros debido a que las bacterias no son eliminadas del organismo. En estos casos, la septicemia tiene más probabilidades de originarse cuando el animal está sufriendo ya una infección en alguna parte del cuerpo, como el sistema urinario, hablándose entonces de **sepsis urinaria**.

Otra causa de septicemia es la realización de una cirugía en la zona en la que hay una infección o en áreas donde, de forma habitual, viven un buen número de bacterias, como puede ser el tracto intestinal. Una vía intravenosa o un tubo de drenaje también son un factor que aumenta el riesgo de sepsis y este se incrementará cuanto más tiempo permanezca el objeto en el cuerpo. Por otra parte, la septicemia será más probable en animales con el sistema inmunitario débil o con alguna otra afección que involucre a este sistema.

3. Septicemia: síntomas en perros:

Una bacteriemia temporal suele ser bien controlada por el cuerpo, por lo que no observaremos síntomas. Sin embargo, cuando estamos ya ante un caso de sepsis, en general, los **síntomas de septicemia** en perros son los siguientes:

- Temblores
- **Fiebre, que puede ser alta**
- Debilidad
- Confusión
- Anorexia
- Vómitos
- Diarrea

Además, los perros con septicemia pueden desarrollar un **shock séptico** que se caracteriza por un grave descenso de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y un fallo en el funcionamiento de diferentes órganos, sobre todo riñones y cerebro, debido a un incorrecto aporte de sangre. Los riñones dejan de producir orina, los pulmones no consiguen el oxígeno suficiente, se producen edemas y coágulos de sangre.

Tienen más riesgo de sufrirlo perros con enfermedades crónicas o el sistema inmunitario debilitado. Lo causan las sustancias que genera el propio organismo para combatir la infección y toxinas de las bacterias. Sus síntomas iniciales son:

- Desorientación
- Escalofríos
- Fiebre, pero hipotermia en un cuadro avanzado
- Calor en la piel
- Pulso acelerado
- Respiración rápida



4. Cómo curar la septicemia en perros: tratamiento:

Dada la posibilidad de las bacterias de llegar a cualquier lugar del cuerpo a través de la sangre, es muy importante iniciar el tratamiento lo antes posible. El diagnóstico puede establecerse enviando muestras de sangre al laboratorio para hacer un cultivo, que permite reproducir las bacterias presentes en el animal, de forma que se identifican y puede prescribirse un antibiótico específico contra ellas. No siempre consiguen cultivarse, sobre todo si el perro está ya tomando antibióticos.

Antes de recibir los resultados ya hay que empezar a **administrar antibióticos**, debido al riesgo de muerte que implica la septicemia. Se escogerá el que, a priori, parezca más efectivo contra la bacteria que se sospecha puede estar presente en función de dónde haya comenzado la infección. En este sentido, es normal combinar varios antibióticos. Una vez que se tengan los resultados, es posible tener que cambiar de medicación. Empezar a tratar tarde puede tener consecuencias fatales. Cuánto dura el tratamiento va a depender de la gravedad del cuadro clínico y de su causa.

El shock séptico requiere la **administración de fluidos por vía intravenosa**, oxígeno y medicación para reestablecer el equilibrio del organismo, además de antibióticos. Desgraciadamente, se trata de un cuadro clínico de extrema gravedad y son muchos los perros que fallecen.

Por todo lo anterior, debe ser el veterinario quien determine el antibiótico para septicemia en perros más adecuado, puesto que administrar un medicamento incorrecto puede empeorar el estado del animal.

5. ¿La septicemia en perros es contagiosa?:

La septicemia es un proceso que se desencadena de manera individual, a partir de factores que afectan a ese animal en concreto. Por lo tanto, un perro con septicemia no nos la puede contagiar, ni a nosotros ni a otros animales. Lo que sí es contagioso, en ocasiones, es **la causa que ha iniciado la sepsis**. Por ejemplo, un perro con septicemia desencadenada por una parvovirus puede transmitir esa enfermedad vírica a otros congéneres. Si estos contraen el parvovirus, dependiendo de la respuesta de cada uno, podrán sufrir septicemia o no. Así mismo, existen determinadas bacterias en los perros que también pueden transmitirse a otros animales y a los humanos, provocando una infección que, en casos reducidos, puede acabar en sepsis.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*