


¿POR QUÉ MI PERRA TIENE LAS MAMAS HINCHADAS? - CAUSAS



La **hinchazón de mamas en las perras** es un signo visible de inflamación que puede ser provocado por diversos factores. No siempre ello significa que la perra está enferma, pues sus mamas aumentan de tamaño durante el celo, el embarazo y la lactancia, que son fases naturales que una hembra no esterilizada puede experimentar. Pero la inflamación mamaria también puede estar asociada con ciertas patologías, como la mastitis canina.

Índice:

1. Mamas hinchadas en perras durante el celo
2. Embarazo y lactancia
3. Embarazo psicológico
4. Mamas inflamadas en perras por alergias
5. Traumatismos o accidentes
6. Mamas inflamadas en perras por mastitis
7. Neoplasias y quistes mamarios
8. Otros síntomas de la inflamación mamaria en perras
9. ¿Cómo desinflamar las mamas de mi perra?

1. Mamas hinchadas en perras durante el celo:

¿Después del primer celo crecen las mamas en mi perrita? Las hembras no esterilizadas desarrollan una leve **inflamación en las mamas** y en la vulva durante su periodo de celo. Sus mamas pueden mostrarse más hinchadas de lo normal algunos días **antes y durante el celo**. La hinchazón, por lo general, no debe ser acompañada por cualquier tipo de secreción.

Es importante controlar y registrar los periodos de celo de tu perra durante toda su vida fértil. De esta manera, será más fácil diferenciar el sangrado natural del celo y la hinchazón de las mamas de un posible cuadro de **hematuria** (presencia de sangre en la orina) acompañada de inflamación mamaria.

Además, es probable que también nos encontramos con que nuestra perra tiene las mamas hinchadas después del celo. Esto se debe a la alteración hormonal que sufre su cuerpo. Si vemos que después del celo no vuelven a su estado normal, debemos acudir al veterinario.

2. Embarazo y lactancia:

Si tu perra ha tenido contacto sexual con un macho durante su último periodo fértil, es posible que sus mamas hinchadas sean un **síntoma de embarazo**. Las hembras de los mamíferos experimentan grandes **cambios hormonales** durante la gestación, que las preparan para el parto y el periodo de lactancia. A medida que el embarazo avanza, las mamas de las perras se inflaman y agrandan para permitir la producción de leche, y su barriga aumenta para soportar el crecimiento de sus cachorros.

Una perra embarazada debe recibir acompañamiento médico durante todo su embarazo. También es importante ofrecerle una alimentación especial, con un mayor aporte calórico y proteínas de alta calidad, así como todos los cuidados adecuados para preservar su salud y la de sus cachorros.

Cuando llegue el momento de dar la luz, tu peluda ya estará física y mentalmente preparada para alimentar a sus cachorros. Durante el periodo de lactancia, las mamas y los pezones de tu perra se mostraron inflamados y agrandados, pero este cuadro mejora a medida que se aproxima el momento del destete. Muchas hembras jamás recuperan el tamaño original de sus mamas después de ser mamás. Por lo general, las mamas se muestran más grandes y más caídas que en las hembras que jamás pasaron por un embarazo.



3. Embarazo psicológico:

El pseudoembarazo (o embarazo psicológico) es muy frecuente entre las perras fértiles. Por lo general, el cuadro aparece cuando una hembra tuvo contacto sexual con un macho, pero la fecundación no fue concluida. No obstante, también **puede desarrollarse sin apareamiento previo**.

Los *síntomas de un embarazo psicológico* son prácticamente idénticos al de un embarazo real: las perras muestran las mamas hinchadas, su panza y sus pezones aumentan de tamaño, y su apetito crece. También suele producir y

eliminar por sus mamas un suero, que es más claro y menos espeso que la leche materna.

Por ello, no es de extrañar observar a **la perra con las mamas hinchadas después del celo**, así como ver que una perra tiene leche y no está embarazada. Para evitar que esto suceda, la mejor opción es la esterilización, ya que el suceso prolongado de embarazos psicológicos puede conllevar a la aparición de problemas graves de salud. Hacer criar a la perra no evitará que vuelva a experimentar este tipo de embarazo en un futuro.



4. Mamas inflamadas en perras por alergias:

Las alergias son reacciones inmunitarias anómalas o exageradas que el organismo desarrolla tras el contacto con algunas sustancias, alimentos, hormonas, productos o agentes patógenos. Esta reacción **inicia un proceso inflamatorio** que puede manifestarse de forma tópica o **expandirse para otras regiones del cuerpo**, siendo capaz de afectar también al sistema respiratorio.

Si has utilizado un nuevo producto en la higiene de tu peluda, es posible que sus mamas se hayan hinchado por una reacción alérgica. También las *[picaduras de pulgas](#)*, algunos medicamentos y sustancias naturales, como el polen o el moho, pueden provocar un proceso alérgico más intenso en las zonas sensibles como mamas, ojos y orejas.

Si ello es cierto, tu perra podrá **sentir mucha picazón**, intentar rascar o lamer su panza con mucha intensidad. En ambos casos, es importante suspender la utilización de cualquier producto y llevar a tu perra al veterinario para realizar algunas pruebas de alergias.

5. Traumatismos o accidentes:

¿Por qué mi perrita tiene una tetilla hinchada? Si tu perra ha sufrido algún accidente o se ha golpeado recientemente, es posible que sus mamas se hinchen como consecuencia del traumatismo. Se trata de un proceso natural que permite la recuperación de la zona lesionada. En este caso, lo más probable es que **solo algunas mamas de la perra se muestren inflamadas**, pues un golpe suele generar una reacción tóxica. También es posible que identifiques algún **hematoma o lesión** cerca de la región hinchada.

Nuevamente, recordamos que es fundamental llevar a tu perra al veterinario para verificar su estado de salud tras un golpe o un accidente. Ahora que ya sabes el motivo porque **mi perrita tiene una tetilla hinchada**, vamos a ver qué otras causas explican la hinchazón de mamas en perras.

6. Mamas inflamadas en perras por mastitis:

Otra de las causas por las que mi perra tiene las tetillas inflamadas es la mastitis. Dicha mastitis es un **proceso infeccioso** que afecta las mamas de perras y gatas de forma muy similar, generando una visible inflamación de sus tetillas. Además de la hinchazón en las mamas, las hembras afectadas suelen presentar gran **sensibilidad y dolor al tacto** en las mamas, con presencia de **secreción purulenta**.

Por lo general, la mastitis en perras aparece al final del período de lactancia o tras un pseudoembarazo que no fue debidamente tratado. El cuadro avanza rápidamente y afecta gravemente la salud de la perra, por lo cual requiere **atención médica inmediata**. Además, es fundamental prevenir la mastitis

ofreciendo los debidos cuidados durante la gestación o frente a un diagnóstico de embarazo psicológico.



7. Neoplasias y quistes mamarios:

¿Qué pasa si mi perrita tiene bolitas en las mamas? Si al tocar las mamas de tu perra puedes palpar un **bulto o masas extrañas**, debes concurrir inmediatamente a la clínica veterinaria con tu peluda. Por lo general, una palpación anómala en las mamas de una perra revela **quistes o tumores mamarios**, que pueden ser un síntoma de cáncer.

En ambos casos, la atención médica inmediata es fundamental para realizar los estudios adecuados y diagnosticar tempranamente la presencia de tumores malignos. Recuerda que un diagnóstico temprano del **cáncer de mama** suele mejorar el pronóstico de la enfermedad.

8. Otros síntomas de la inflamación mamaria en perras:

Por lo general, el signo más visible de la inflamación mamaria en perras es realmente el aumento de tamaño de las mamas. No obstante, es importante que los tutores conozcan y sepan reconocer los demás **síntomas que pueden acompañar este cuadro inflamatorio**.



A continuación, resumimos otros síntomas por que se le hinchan las mamas a mi perra:

- Agrandamiento de los pezones.
- Enrojecimiento de los pezones o de toda la mama.
- Eliminación de suero, leche materna (o pseudoleche en caso de embarazo psicológico) o pus.
- Sensibilidad o dolor en las mamas o en la región abdominal (la perra suele mostrar incomodidad y expresión de dolor al ser tocada).
- Bultos o masas anómalas palpables en las mamas.

Por todo ello, si observas que tu perra tiene una tetilla inflamada y roja, un pezón inflamado o varias mamas hinchadas, **acude al especialista inmediatamente**. Ahora que ya hemos revisado las causas porque mi perra tiene las mamas hinchadas, vamos a repasar qué podemos hacer para desinflamarlas.

9. ¿Cómo desinflamar las mamas de mi perra?:

Llegados a este punto probablemente quieras saber cómo desinflamar las mamas de mi perra y si existe algún remedio casero que esté en nuestra mano. Antes de todo, cabe destacar que el tratamiento a aplicar para la hinchazón de mamas en perras dependerá totalmente de la causa que lo motive.

Para ello, **tendremos que acudir al veterinario**, ya que él es el único que puede resolver de manera eficaz y con certeza cuál es el origen del problema. Por nuestra parte, nos limitaremos a aplicar el tratamiento que nos haya recetado el veterinario, sin intentar buscar alternativas caseras que puedan perjudicar la salud de nuestra perrita

Ahora bien, los **tratamientos para desinflamar las mamas de mi perra** más frecuentes son:

- En el caso de celo, embarazo y lactancia, dejar que la perra **siga el transcurso de la situación**, sin intervenir necesariamente. Una vez acabe el período de celo, embarazo y lactancia, el tamaño de sus mamas volverá a ser el mismo de siempre.
- En el caso de una mastitis en perras, aplicar **los antibióticos** que nos ha recetado el veterinario y llevar a cabo las curas necesarias.



- En el caso de un embarazo psicológico tendremos que aplicar un **tratamiento hormonal** y extraer la leche que produzca.
- Si se trata de una hinchazón de las mamas en perras por alergia, retiraremos los productos que son susceptibles a producir dicha reacción y ofreceremos **antihistamínicos**.
- En el caso de presencia de bolitas, bultos, quistes o tumores será necesario llevar a cabo **una cirugía**.
- Si estamos ante un cáncer de mama, será necesario aplicar la **terapia específica** para ello.

También es posible que tengamos que esterilizar o castrar a nuestra perra para prevenir la hinchazón de mamas en su cuerpo. Como hemos mencionado anteriormente, es importante no aplicar ningún tipo de tratamiento ni remedio casero sin la previa consulta de un veterinario.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*