


TÍMPANO PERFORADO EN PERROS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Los oídos de nuestros perros son muy sensibles a las agresiones. Una otitis puede provocar en nuestro compañero un decaimiento y anorexia muy importante, debido al dolor y al malestar.

Una **otitis externa** puede provocar perforación del tímpano debido a la secreción e inflamación del conducto auditivo. El tratamiento médico varía según si se encuentra o no perforada la membrana timpánica y para ello se deberá realizar un diagnóstico completo.

Índice:


1. ¿Qué es el tímpano? ¿Existen distintas clases de otitis en perros?
2. Causas y síntomas de perforación timpánica en perros
3. Tratamiento del tímpano perforado en perros
4. Prevención de la otitis y la perforación timpánica en perros

1. ¿Qué es el tímpano? ¿Existen distintas clases de otitis en perros?:

El oído del perro se divide en **tres porciones**: oído externo, oído medio y oído interno. El tímpano es la **membrana timpánica** que separa el pabellón auricular y oído externo del oído medio e interno, siendo su función la transmisión del sonido.

El oído es un órgano susceptible a inflamación e infección y esto hace que se provoquen las conocidas otitis. Debido a estas tres estructuras se pueden clasificar las otitis en externas e internas. La otitis externa es la más común, sin embargo, **puede evolucionar en una otitis media o interna** si entra la infección a través del tímpano.

Si se ven afectados la bulla timpánica o el órgano vestibular, dos partes del oído interno, hay riesgo de que aparezcan **síntomas nerviosos**, ya que el sistema vestibular controla el equilibrio. Además, una infección puede pasar a las meninges que recubren el sistema nervioso central, inflamándolas, y causando **meningitis**.



2. Causas y síntomas de perforación timpánica en perros:

A continuación, te mostramos algunas **causas** que pueden provocar la perforación timpánica:

- Cambios bruscos de presión atmosférica.
- Fuertes traumatismos.
- Infecciones recurrentes del canal auditivo. Esta es la causa más frecuente, la otitis externa en perros.
- Cuerpos extraños como espigas, pelos, semillas, etc.

Los **síntomas** que encontraremos en nuestros perros son la pérdida de audición, lateralización de la cabeza, secreción anormal por la oreja, mal olor y signos neurológicos como parálisis facial o síndrome vestibular. Se trata de **un proceso muy doloroso**, por lo que notaremos quejarse a nuestro perro cuando le tocamos las orejas e incluso la boca.

Nuestro veterinario deberá realizar una exploración completa de ambos oídos y bajo sedación en casi todos los casos debido al gran dolor que presenta el perro.

3. Tratamiento del tímpano perforado en perros:

El enfoque inicial de la enfermedad se basa en **la solución de la otitis** ya que el tímpano se regenerará progresivamente. El veterinario realizará al perro bajo sedación un **lavado del canal** con solución salina tibia a presión.

Se debe mandar a analizar citológicamente y realizar un cultivo para seleccionar el tratamiento **antibiótico adecuado** tanto sistémico como tópico. Existen antibióticos ototoxicos que nuestro veterinario tendrá en cuenta a la hora del tratamiento.

También se emplearán antiinflamatorios tópicos y sistémicos para reducir el dolor y la inflamación del conducto auditivo. Además, se eliminará la causa primaria en el caso de los cuerpos extraños. El proceso de curación llevará unas **semanas** y éste ira cicatrizando.

La **cirugía** es solo indicada en determinados casos como por ejemplo en las otitis resistentes a antibióticos. Se realiza una resección del conducto auditivo lateral por lo que el horizontal queda más accesible a los fármacos y el tímpano se oxigena mejor, ayudando a su regeneración.



4. Prevención de la otitis y la perforación timpánica en perros:

La mejor manera de prevenir esta enfermedad es **revisar regularmente los oídos** de nuestro perro. No olvides tener presentes los siguientes puntos:

- a) Limpieza regular de ambos oídos con un limpiador ótico de uso frecuente
- b) Tras los baños nos tenemos que asegurar que no queda agua en el canal auditivo
- c) Cuando le saquemos por zonas con espigas, hay que vigilar que no lleve enredadas en su pelo
- d) Revisión de los oídos por parte del veterinario con el otoscopio en las revisiones
- e) Control de enfermedades primarias (atopia, endocrinopatías, etc.)

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Silvia Medina, Veterinaria.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*