

REMEDIOS CASEROS PARA EL MOQUILLO EN PERROS



El moquillo en perros o distemper canino es **una de las enfermedades más graves** que puede padecer un perro. Se caracteriza por su sintomatología, que incluye descargas nasales, tics nerviosos y conjuntivitis entre otros. Es además una patología muy contagiosa, por lo que debemos tomar precauciones si tenemos más de un perro en casa. Debemos visitar al veterinario urgentemente ante la menor sospecha.

En este artículo de ExpertoAnimal nos centraremos en explicar algunos de los **remedios caseros para el moquillo en perros**, sin embargo, ten presente que no sustituyen en ningún caso el tratamiento prescrito por un veterinario, sino que son una herramienta complementaria a la hora de **aliviar los síntomas** que padece el can.

Por tanto, antes de seguir, te recordamos que no es posible curar el moquillo con remedios caseros, pues **no existe cura o tratamiento** veterinario que sea específico y efectivo para curar el distemper canino. El tratamiento siempre irá enfocado a aliviar la sintomatología que presente el perro.

Índice:

1. El moquillo o distemper canino
2. Remedios caseros para el distemper canino
3. ¿Cómo bajarle la fiebre a un perro con moquillo?
4. El perro con moquillo no quiere comer
5. El perro tiene moquillo y tos
6. El perro con moquillo presenta vómitos
7. El perro con moquillo tiene diarrea
8. El perro tiene moquillo y tiembla
9. El perro tiene moquillo y convulsiones
10. El perro con moquillo llora mucho
11. El perro tiene moquillo y le cuesta respirar
12. Los ojos del perro con moquillo presentan secreciones
13. El moquillo en humanos

1. El moquillo o distemper canino:

Antes de empezar con los remedios caseros para el moquillo en perros haremos un repaso general para resolver las **dudas más comunes** de esta enfermedad. No obstante, recuerda que encontrarás más información en nuestra [**guía completa sobre el moquillo canino**](#), que incluye las causas, los síntomas el tratamiento a seguir entre muchos otros apartados. Si tu perro presenta moquillo no te lo puedes perder, pues allí encontrarás toda la información necesaria al respecto.

a) ¿Qué es el moquillo en perros?

El virus del **moquillo canino** (también conocido como distemper canino o enfermedad de Carré) pertenece a la familia *Paramyxoviridae* y consiste en una patología infectocontagiosa de origen viral. Puede transmitirse a todo tipo de perros, pero afecta especialmente a perros **cachorros sin vacunar**, pero también a **perros ancianos**. Infecta además diversos tejidos del animal. Este virus es especialmente contagioso y sobrevive en el ambiente durante semanas, especialmente en climas fríos, de entre 0 °C y 4 °C.

La sintomatología incluye fiebre, pérdida de apetito, deshidratación y secreción nasal entre otros. En los siguientes apartados repasaremos diversos remedios caseros para cada uno de los signos de la enfermedad.

b) ¿El moquillo en perros se cura?

El pronóstico del distemper canino es **reservado**, pues la mortalidad se sitúa entre el 50 y el 95% de los casos. El pronóstico dependerá también de diversos factores, como el estado del sistema inmunitario, la virulencia del virus y el momento de inicio del **tratamiento veterinario**. Cuando hablamos del moquillo nervioso en perros el pronóstico es aún más reservado.

Desconfía de aquellas fuentes que te aseguren una cura para el moquillo en perros o que te muestren cómo curar el moquillo en perros con remedios caseros o fármacos. No existe un tratamiento o una cura para el moquillo canino. Mucho menos "panaceas" milagrosas. La única forma de tratar el moquillo canino es mediante un seguimiento veterinario de calidad, el **tratamiento paliativo de los síntomas** y cuidados constantes por parte del tutor.

c) Aparición de moquillo en perros vacunados

El seguimiento del *calendario de vacunación* ofrece **entre 2 y 3 años de inmunidad** al perro. No obstante, si no se mantienen las vacunas el perro puede perder la inmunidad. También pueden perderla aquellos canes **inmunosuprimidos** que presenten además otros problemas de salud e incluso *estrés o ansiedad*.

d) ¿Cuánto dura el moquillo?

No es posible determinar un tiempo de recuperación en aquellos perros que padecen el virus del moquillo. Una vez más dependerá del inicio del tratamiento veterinario, de la cepa del virus y de su sistema inmunitario.



2. Remedios caseros para el distemper canino:

A continuación, hablaremos de algunos remedios caseros para el moquillo canino. Es fundamental recordar que estos remedios **no sustituyen en ningún caso el tratamiento veterinario**. Además, siempre debe consultarse su aplicación con el especialista que lleva nuestro caso.

A continuación, repasaremos la **sintomatología** más común del moquillo canino y los remedios caseros que podemos aplicar en cada uno de los casos.

3. ¿Cómo bajarle la fiebre a un perro con moquillo?:

Los animales que presentan fiebre son susceptibles a deshidratarse con facilidad, por ese motivo es de vital importancia **animar al perro a beber**. Si rechaza beber agua podemos consultar con el veterinario la posibilidad de administrársela con jeringuilla. En casos de hospitalización veterinaria también es posible aplicar **fluidoterapia**.

La aplicación de **compresas frías** también puede ser útil. Podemos mojar un paño, escurrirlo bien y frotar con suavidad el vientre del animal. Envolverlo en una **toalla fría bien escurrida** también puede ser una opción, sin embargo, es aconsejable realizarlo únicamente en verano, para evitar un descenso excesivo de la temperatura corporal del perro.



4. El perro con moquillo no quiere comer:

La inapetencia es un síntoma muy común del distemper canino. No obstante, es fundamental que intentemos que nuestro perro coma, pues de ello dependerá su recuperación. Es muy aconsejable adquirir **alimento húmedo gastrointestinal**, ya que es más fácil de digerir. Lo ofreceremos en pequeñas cantidades.

Podemos **calentarlo, añadir agua tibia o caldo** (siempre sin cebolla y sin sal). No nos limitaremos a un solo tipo de alimento, variaremos para conseguir que coma. Podemos ofrecerle **pollo desmenuzado, hígado** o bien cambiar el tipo de alimento húmedo. Se recomienda siempre consultar con el veterinario a la hora de añadir otros alimentos.

5. El perro tiene moquillo y tos:

La tos continuada suele ser un síntoma grave en los perros y es importante tratarla de forma efectiva. Empezaremos **limpiando el hogar** con productos enzimáticos, para eliminar restos de polvo, suciedad o materia orgánica. Evitaremos fumar en su presencia. Si es posible también aumentaremos la humedad del aire con un **humidificador**. Si no contamos con uno podemos llevar al animal al cuarto de baño mientras nos duchamos.

Si el perro es capaz de pasear y tira con ansiedad sustituiremos el collar por un **arnés**, para evitar la irritación de la tráquea y la laringe. Fomentaremos también una **conducta calmada**, pues el estrés y la ansiedad favorecen la aparición de tos. Finalmente podemos consultar con el veterinario la opción de administrar **antitusígenos**.



6. El perro con moquillo presenta vómitos:

Otro síntoma frecuente que presentan los perros con moquillo son los vómitos. En muchas ocasiones esta enfermedad provoca una infección gastrointestinal, lo que causa daños el estómago del perro. Tras el vómito conviene **restringir el alimento** durante algunas horas.

Después empezaremos a ofrecerle pequeñas cantidades de comida **cada cuatro horas**, a ser posible comida húmeda gastrointestinal o bien **dieta blanda para perros**, mezclando dos partes de arroz cocido con una de pollo cocido sin piel. Nunca añadiremos sal, pero sí podemos incluir *aceite de oliva*.

Los vómitos también conllevan que el perro deje de beber agua, por lo que el riesgo de deshidratación aumenta. En estos casos no forzaremos al perro a beber, pero pasadas unas horas podremos **mojar levemente el hocico con agua** para estimularle.

7. El perro con moquillo tiene diarrea:

Otra consecuencia de las infecciones gastrointestinales derivadas del moquillo es la **diarrea con sangre o sin ella**. Al igual que en el caso anterior, es aconsejable restringir la ingesta durante algunas horas. Evitaremos el estrés y la ansiedad y, una vez más, apostaremos por una **dieta blanda** o por comida húmeda gastrointestinal.

Podemos ofrecerle comida cada cuatro horas en pequeñas cantidades. También intentaremos que se hidrate, animándolo a beber o mojando su hocico levemente. Le proporcionaremos **calma y tranquilidad**.




8. El perro tiene moquillo y tiembla:

Los temblores son **muy frecuentes** en los perros que presentan distemper canino. Suelen afectar a las **extremidades**, generalmente posteriores, pero también a la **zona craneal**, observándose movimientos masticatorios. También pueden mostrarse cuando el perro está durmiendo. En los casos más graves observaremos que además el perro con moquillo **no puede caminar**. En ningún caso le forzaremos a moverse si no lo desea. Permitiremos que repose en un lugar mullido y confortable.

9. El perro tiene moquillo y convulsiones:

En los cuadros de moquillo canino neurológico el animal presentará convulsiones. El veterinario nos prescribirá los fármacos que considere necesarios, tales como **antibióticos y fenobarbital**, ya sea por vía intravenosa, oral o intramuscular. Seguiremos todos los consejos propuestos por el especialista.

Procuraremos mucho reposo y tranquilidad al perro mientras se recupera. Es importante no alterarle e intentar que se mantenga lo **más relajado posible**. Fomentaremos el descanso en la medida de lo posible.





10. El perro con moquillo llora mucho:

La sintomatología que provoca el virus del moquillo en el organismo del perro genera **mucho malestar**. Es por ello que muchos perros se muestran *tristes y deprimidos*, llegando incluso a llorar y gimotear. Debemos ser especialmente pacientes y afectuosos, **ofreciéndole atención** de forma regular para que se sienta seguro, acompañado y querido. En ningún caso le gritaremos o castigaremos. Debemos saber que al **intentar mejorar su bienestar** podemos repercutir directamente en un mejor pronóstico.

Intentaremos que su lugar de reposo sea **cómodo**, que el alimento sea lo más digerible y sabroso posible, pero, además, dedicaremos tiempo de forma diaria a **acariciarle y estar a su lado**.

En definitiva, intentaremos hacer su día a día confortable y previsible. Evitaremos forzarle a realizar cualquier cosa que no desee, por ello, **le facilitaremos su rutina** al máximo. Podemos acercarle los cuencos de agua y comida o asearle para que no tenga que hacerlo él mismo.

11. El perro tiene moquillo y le cuesta respirar:

Los problemas para respirar no solo afectan a la salud del perro, sino también a su bienestar. Recordemos que es su sentido más importante. Empezaremos **limpiando las descargas nasales**, que suelen ser verdes y purulentas, con una gasa humedecida en agua tibia.

Por otro lado, la comida caliente suele destapar los senos congestionados, por ello, puede ser interesante incluir **un cuenco de caldo al día**, siempre sin sal y sin cebolla. Antes de ofrecérselo revisa la temperatura para evitar una posible quemadura. También podemos mejorar la humedad del ambiente con un humidificador o llevando a nuestro perro al baño cuando nos duchemos.

También podemos utilizar una solución **salina estéril**, de venta en farmacias, que nos ayudará a destapar los senos y a disminuir la irritación. Bastará con aplicar una o dos gotas a cada orificio.




12. Los ojos del perro con moquillo presentan secreciones:

Las secreciones irán disminuyendo conforme vayamos administrando *antibióticos a nuestro perro*, siempre prescritos por el veterinario, pero aun así será importante retirarlas mediante una **gasa estéril humedecida en agua tibia** previamente hervida o con manzanilla, que no debe contener restos de plantas. Aun así, lo más aconsejable es utilizar una **solución ótica**, de venta en farmacias.

13. El moquillo en humanos:

Es totalmente normal que los cuidadores de perros enfermos por el distemper se pregunten si *el moquillo de los perros se contagia a humanos*, sin embargo, debemos saber que esta patología *no es una zoonosis*, sino que es una enfermedad exclusiva de los cánidos y otras especies que no se contagia a los humanos.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

Bibliografía

- The Doctors Book of Home Remedies for Dogs and Cats, Rodale Press, 1996
- Kate E. Creevy, DVM, MS, DACVIM, Canine Distemper (Hardpad Disease), Merck Manual
- Kate E. Creevy, DVM, MS, DACVIM, Canine Distemper Overview, Merck Manual
- Greene, Craig E. Infectious Diseases of the Dog and Cat-E-Book. Elsevier Health Sciences, 2013.
- Martella, Vito, Gabrielle Elia, and Canio Buonavoglia. "Canine distemper virus." Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 38.4 (2008): 787-797.
- Beineke, A., et al. "Pathogenesis and immunopathology of systemic and nervous canine distemper." Veterinary immunology and immunopathology 127.1-2 (2009): 1-18.



- Blixenkrone-Møller, Merete, et al. "Studies on manifestations of canine distemper virus infection in an urban dog population." *Veterinary microbiology* 37.1-2 (1993): 163-173.
- Martella, Vito, Gabrielle Elia, and Canio Buonavoglia. "Canine distemper virus." *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice* 38.4 (2008): 787-797.
- Chappuis, G. "Control of canine distemper." *Veterinary microbiology* 44.2-4 (1995): 351-358.
- Hoerlein, Benjamin Franklin. "Canine neurology: diagnosis and treatment." *Canine neurology: diagnosis and treatment.* (1965).
- Ek-Kommonen, C., et al. "Outbreak of canine distemper in vaccinated dogs in Finland." *Veterinary Record* 141 (1997): 380-382.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Elena Torrens, Educadora Canina y ATV

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*