

PARVOVIRUS EN CACHORROS RECIÉN NACIDOS



El parvovirus es una **enfermedad viral contagiosa**, muy peligrosa para los perros, en especial, para los cachorros que vienen al mundo sin protección alguna, es decir, sin vacunas o la obtención de calostro. Aunque es una patología común, podría ser mortal si no es detectada y tratada en menos de **48 horas**.

Los cachorros son más propensos a contraer virus y enfermedades puesto que su sistema inmune todavía está en pleno desarrollo y no puede defenderse como es debido. El parvovirus ataca a algunas células claves del sistema digestivo de la cría, por esta razón, podría provocar diarrea, vómitos y hasta depresión en el animal.



Índice:

1. Síntomas y condiciones del parvovirus en cachorros
2. ¿Qué debo hacer si mi cachorro tiene parvovirus?
3. Cuidados desde casa

1. Síntomas y condiciones del parvovirus en cachorros:

Este es un virus que se presenta más en cachorros que en perros adultos. No permite que las células crezcan, por lo tanto, que los órganos se formen de forma correcta, frenando el desarrollo saludable del animal. El aparato digestivo reacciona ante todas estas agresiones y por eso producen los **siguientes síntomas**:

- Fiebre
- Vómitos
- Apatía
- Diarrea severa
- Pérdida de apetito
- Deshidratación
- Debilidad extrema
- Pérdida del control motor
- Cojera
- Falta de estabilidad

El parvovirus se transmite por **contacto con sangre, heces o vómitos** de otros perros que se encuentran ya infectados. También sucede que la contagian de suelos o ambientes contaminados. La mejor forma de prevenir esta desagradable enfermedad es a través de la [vacunación del perro](#).

Así como las personas cuando somos bebés, los perros cuando son cachorros todavía no pueden expresar sensaciones de dolor o todas las incomodidades que una enfermedad puede causar. Es de vital importancia **prestar atención al estado** del animal y aprender a diferenciar el comportamiento de una cría sana a una cría enferma, para detectar a tiempo, la presencia del parvovirus en su organismo.



2. ¿Qué debo hacer si mi cachorro tiene parvovirus?:

Si tu cachorro tiene parvo, tienes que prepararte porque tendrás que cuidar y estar pendiente de él prácticamente **las 24 horas del día** durante al menos una semana. No es una enfermedad muy agradable que digamos, pero con los cuidados necesarios, mucha dedicación y amor, el cachorro **puede sobrevivir** y salir airoso de una batalla como esta.

Apenas veas que tu perro tiene esa diarrea desagradable y explosiva con olores como de sangre podrida, deberás darle marcha al tratamiento, que comienza con una llamada o **visita de emergencia al veterinario**. El doctor tratará la enfermedad *con antibióticos* y así logrará detener el progreso de la infección. También dará algún medicamento para calmar los dolorosos espasmos intestinales.

Posterior a esto, si la enfermedad está en un estado avanzado, habrá que internar al cachorro y colocarle una vía. Si por el contrario la Parvo está comenzando, podrá tratarse al perro desde casa.

3. Cuidados desde casa:

Prepara un espacio para realizar el tratamiento y desinfectalo. Deberá estar **siempre limpio y alejado de posibles bacterias**. Probablemente vomitará defecará en varias ocasiones, con más razón la limpieza será esencial.

El cachorro tiene que sentirse cómodo y **mantenerse caliente**. No lo dejes sólo, tu amiguito necesitará más que nunca de tu compañía. Los espacios solitarios y fríos donde el perro puede caer en estado de estrés tienden a empeorar la enfermedad y a retrasar la mejora. Déjalo que duerma y descanse todo lo que quiera, háblale con calma y suavidad y evita los sobresaltos.

De las cosas más importantes cuando se tiene un cachorro que padece parvovirus, es **mantenerlo hidratado**, Puedes usar Pedialyte, suero o algún fluido con electrolitos, que deberás dárselo, con cuidado, con una jeringa sin aguja o una cuchara muy pequeña. Las cantidades adecuadas dependerán del tamaño del perro. Trata de darle al menos 2 cucharas cada 45 minutos si es un cachorro mediano, si es uno muy pequeño, reduce un poco la medida.

Puedes darle a lamer un poco de hielo, esto además de ayudarlo con la hidratación, aliviará la sensación de náuseas y el dolor de barriga. Es normal que vomite al principio, espera un poco e inténtalo nuevamente. Nunca olvides durante todo este proceso que tu cachorro, internamente, se siente muy mal. Atento a las indicaciones que te ha dado el doctor previamente, **no intentes medicar a tu perro** sin consultarlo antes con el veterinario.

Cuando tu cachorro empieza a mejorar, la alimentación será la base de su completa recuperación. Presta atención a su dieta y dale de comer cantidades muy pequeñas de papillas para bebés. Continúa con la hidratación e invítalo a beber poco a poco más agua. Podrás alimentarlo pasadas las 24 horas de su ultimo vómito, así dejarás que el intestino sane por completo.

¡Sigue todas estas instrucciones a la par que te comunicas con tu veterinario y verás cómo, en poco tiempo, tu cachorro estará completamente sano y listo para jugar!



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Vanessa Díaz, Periodista especializada en el mundo animal

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*