

ESTREÑIMIENTO EN CONEJOS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



El estreñimiento de nuestro conejo puede pasarnos desapercibido porque no son animales que muestren con facilidad síntomas de enfermedad. Por eso debemos prestarles atención, ya que el estreñimiento, estasis o hipomotilidad intestinal o íleo paralítico **es un problema grave** que se presenta con relativa frecuencia.

Aunque a priori puede parecer un trastorno menor, lo cierto es que en conejos **puede resultar mortal** en la mayoría de los casos. Son varias las causas que lo provocan, pero siempre se trata de una **urgencia veterinaria**.

Índice:

1. Síntomas de estreñimiento en conejos
2. Mi conejo no hace caca, ¿qué hago?
3. Cómo curar el estreñimiento en conejos: tratamiento

1. Síntomas de estreñimiento en conejos:

La aparición de **síntomas como los siguientes** es motivo más que suficiente para que contactemos con un veterinario de inmediato:

- Hinchazón abdominal.
- Dolor en el vientre.
- Gases.
- Anorexia.
- Deshidratación.
- Letargo.
- Postura encorvada.
- Saliva espesa.
- Disminución de la cantidad de orina excretada.
- Si hay heces, serán distintas a las habituales y pueden aparecer recubiertas de un moco blanquecino.

En caso de haber ausencia total de heces, habrá que acudir de **urgencias al veterinario**, ya que el animal podría morir.



2. Mi conejo no hace caca, ¿qué hago?:

El estreñimiento en conejos requiere atención veterinaria. Si las heces se producen, pero son anormales, muy pequeñas o de aspecto diferente al habitual, también tenemos que buscar ayuda profesional, ya que el estreñimiento puede ser **total o parcial**.

❖ *Causas del estreñimiento en conejos*

Hay varias causas que lo desencadenan y será el veterinario quien deba ofrecernos un diagnóstico.

- **Dieta inadecuada:** muchas veces se debe a una mala alimentación, con un exceso de hidratos de carbono o de proteínas. La alimentación del conejo debe basarse en alimentos frescos verdes, heno abundante y muy pocos pellets.
- **Cambio en la alimentación:** un cambio brusco de su alimentación también puede hacer que nuestro conejo no haga caca. Los cambios en la dieta de los conejos deben hacerse de forma muy gradual y paulatina.
- **El estrés:** debido a la naturaleza del conejo como animal presa, son muy delicados ante situaciones de estrés, por lo que estar en un ambiente ruidoso o nuevo, donde el animal pase miedo, puede causarle una parada intestinal debido al estrés.
- **El dolor:** los dolores derivados de otros problemas de salud también pueden generar estreñimiento en conejos. En este caso, el veterinario nos recetará analgésicos para nuestro compañero peludo.
- **Intoxicaciones:** si nuestro conejo ha comido algo en mal estado o algún tipo de alimento de difícil digestión para él, puede causarle también una parada intestinal, la mayoría de veces temporal.
- **Si deja de comer:** también puede darse el caso que, debido a problemas dentales o a una actividad física insuficiente, nuestro conejo puede dejar de comer, dando lugar a una parada intestinal.
- **Postcirugía:** si el conejo ha pasado por una cirugía abdominal, el estreñimiento también puede deberse a adherencias.
- **Obstrucciones intestinales:** una causa destacada del estreñimiento en conejos es la obstrucción producida por cuerpos extraños, bolas de pelo, inflamaciones o masas.
- **Deshidratación:** en conejos muy deshidratados, el contenido de su sistema digestivo también se deshidrata y deja de circular, produciendo estreñimiento.

En cualquier caso, debido a las características del aparato digestivo de esta especie, la hipomotilidad repercute en la obtención de glucosa, siendo causa

de hipoglucemia en conejos que puede tener como consecuencia una lipidosis hepática y **la muerte del animal**. Por lo tanto, el estreñimiento parcial o total es una urgencia que debe hacernos **correr al veterinario** al primer síntoma. De ello depende que el conejo sobreviva.



3. Cómo curar el estreñimiento en conejos: tratamiento:

Al haber más de una causa posible de estreñimiento en conejos, el veterinario nos hará preguntas sobre sus condiciones de vida, su sintomatología o los cambios en su rutina y lo examinará y palpará el abdomen en busca del origen del problema. Si es necesario, puede **hacerle una radiografía** para observar el estado del aparato digestivo, aunque a veces no se consigue apreciar una obstrucción. También puede hacerse una ecografía. El análisis de sangre se recomienda para obtener una información general del estado del conejo.

❖ *Medicamento para estreñimiento en conejos*

Los medicamentos para el estreñimiento en conejos dependerán en buena medida del estado del conejo y de la causa del estreñimiento:

- **Tratamiento de enfermedades:** si se detecta alguna enfermedad, el veterinario nos prescribirá un tratamiento específico para combatirla. Aquí te dejamos las [Enfermedades más comunes de los conejos](#).



- **Medicamento para el estreñimiento:** para estimular la motilidad intestinal, puede recetarnos un medicamento para estreñimiento en conejos, siempre que la causa no sea una obstrucción. Los masajes y la realización de actividad física también facilitarán la evacuación.
- **Administración de fluidos:** en los casos más graves, además, puede optarse por la administración intravenosa o intraósea de fluidos, ya que la buena hidratación es imprescindible para el movimiento intestinal. Los fluidos también podrían inyectarse por vía subcutánea o administrarse oralmente utilizando una sonda nasogástrica. La alimentación, ya que es básico que el conejo coma, la continuará el veterinario con sonda o jeringuilla, administrando un preparado especial para conejos en esta situación.
- **Analgésicos y fármacos para gases:** si el conejo está muy dolorido, también nos dará analgésicos, fármacos contra los gases y, por supuesto, nos indicará la alimentación más adecuada y rica en fibra para evitar que el estreñimiento se repita.
- **Antibióticos:** en algunos casos se hacen necesarios los antibióticos porque el estreñimiento aumenta las bacterias intestinales, lo que agravaría mucho el cuadro.
- **Protectores gástricos:** los protectores gástricos también se utilizan para impedir que aparezcan úlceras favorecidas por el estreñimiento. Estas pueden llegar a perforar la mucosa del estómago y provocar una peritonitis.
- **Malta para gatos:** en el caso de las bolas de pelo, puede administrarse malta para gatos, para aprovechar su efecto laxante, o zumo de piña natural, que rehidrata las heces acumuladas.
- **Cirugía:** si el conejo no mejora, el último recurso es la operación. El pronóstico entonces será reservado.

Una vez el conejo se recupere, una dieta correcta, ejercicio suficiente y un buen manejo que minimice el estrés, serán las claves para una buena salud intestinal y evitar que el estreñimiento se repita.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

Bibliografía

- Brotóns, Nicasio y Blasco, María. 2004. Hipomotilidad gastrointestinal en conejos: 7 casos clínicos. Revista Avepa nº 24. pp. 211-219.
- Teso, Beatriz y Barbero, Sergio. 2017. Problemas digestivos en conejos: íleo paralítico. En Patologías gastrointestinales en lagomorfos. Ateuves nº 48. pp. 28-34.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*