

ENTERITIS EN PERROS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



La enteritis en perros consiste en una **inflamación intestinal** que puede aparecer de manera aguda o convertirse en crónica. La diarrea es su síntoma característico y esta puede originarse en el intestino delgado o en el grueso.

Índice:

1. **Diarrea, principal síntoma de enteritis en perros**
2. **Enfermedades inflamatorias del intestino en perros**
3. **Enteritis linfocítica-plasmocítica en perros**
4. **Enteritis eosinofílica en perros**
5. **Enteritis granulomatosa en perros**
6. **Enteritis infecciosa aguda en perros**

1. Diarrea, principal síntoma de enteritis en perros:

Como hemos dicho, la diarrea es el signo más común de problemas intestinales. Para que podamos hablar de diarrea, las deposiciones deben ser informes o líquidas y presentarse numerosas veces al día. Esto se debe a que los alimentos hacen un tránsito rápido por el intestino, por lo que no se produce absorción de sustancias ni de agua, con lo que llegan al recto en un estado líquido. Las **causas más comunes de diarrea** son las siguientes:

- **Cambios en la dieta** e ingesta de sustancias irritantes como hierba, basura, madera, plástico, etc.
- **Intolerancias** alimentarias.
- ***Parásitos intestinales.***
- **Medicamentos** que producen diarrea como efecto secundario, sobre todo antiinflamatorios y antibióticos.
- Situaciones emocionales como el miedo o la excitación.

Como hemos dicho, la diarrea puede ser aguda, comenzando de manera súbita y terminando en un breve período de tiempo, o crónica, que va a persistir durante semanas o repetirse de manera episódica. Una enteritis canina aguda puede resolverse de manera espontánea, pero las enteritis crónicas en perros requieren asistencia veterinaria.



2. Enfermedades inflamatorias del intestino en perros:

Cuando la enteritis en perros se cronifica aparecen síntomas como **malabsorción, adelgazamiento, anemia o desnutrición**, además de la diarrea. Estas enfermedades inflamatorias en perros son tratables, pero difícilmente curables.

En los intestinos aparecen distintas células inflamatorias que van a producir diferentes cuadros de enteritis o enterocolitis, como veremos en los siguientes apartados. Para el diagnóstico se requiere endoscopia, biopsia o cirugía.

3. Enteritis linfocítica-plasmocítica en perros:

Es la enfermedad inflamatoria intestinal más habitual. Se ha relacionado con **giardiasis o alergias alimentarias**, aunque también es cierto que hay algunas razas propensas como el shar pei.

Además de diarrea, el perro con enteritis linfoplasmocitaria **presentará vómitos**. En cuanto al tratamiento de este tipo de enteritis, algunos perros

mejoran sus síntomas o incluso los resuelven siguiendo una **dieta hipoalergénica**. También pueden necesitarse antibióticos o fármacos inmunosupresores, por lo que debe ser el veterinario quien prescriba el mejor tratamiento.



4. Enteritis eosinofílica en perros:

Este tipo de enfermedad inflamatoria en perros es poco común. Los eosinófilos son unas células del sistema inmunológico que se elevan en situaciones de parasitosis o alergias. En esta enteritis en perros pueden encontrarse elevados en sangre, lo que podremos ver al realizar una analítica. Este dato permite que se relacione esta enfermedad con alergias **alimentarias o parásitos intestinales**. Para su tratamiento se emplean corticosteroides. Se recomienda, también, una dieta hipoalergénica.

5. Enteritis granulomatosa en perros:

Esta enteritis en perros se considera una enfermedad rara, **semejante al Crohn en humanos**. Al final del intestino grueso se localizan engrosamientos y estrechamientos. La diarrea que va a padecer el perro contiene mucosidad y sangre. Se trata con corticoides y fármacos inmunosupresores, con el objetivo de reducir la inflamación. En algunos casos, también se utiliza antibiótico. Las zonas del intestino que se han estrechado pueden requerir cirugía.

6. Enteritis infecciosa aguda en perros:

Aunque hemos dicho que la enteritis aguda puede resolverse espontáneamente, en ocasiones, cuando tiene un origen infeccioso, va a requerir atención veterinaria. Si nuestro perro **presenta diarrea, vómitos, que pueden contener sangre, fiebre o apatía**, sospecharemos de este tipo de enteritis. Debido a la pérdida de líquidos que se produce, el animal puede llegar a deshidratarse, de ahí la importancia de acudir al veterinario pronto, sobre todo si se trata de un cachorro o de un anciano, puesto que la deshidratación en ellos puede resultar mortal.

Entre las **causas** de esta enteritis destaca la **parvovirus canina**, pero también puede estar provocada por **bacterias** como la *E. coli*. Así mismo, una intoxicación por haber ingerido basura o veneno desencadena un cuadro similar. El tratamiento va a depender de la causa y, en cualquier caso, resulta imprescindible la reposición de fluidos

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*