

LEPTOSPIROSIS EN GATOS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



La salud de tu gato debe ser un tema crucial para ti, por lo que debes estar informado sobre las posibles enfermedades que pueden afectarlo. La leptospirosis es una de ellas, y un diagnóstico tardío puede resultar mortal para el felino.

Esta enfermedad raras veces afecta a los felinos, pero el peligro reside en el alto índice de contagio.

Índice:


1. ¿Qué es la leptospirosis?
2. ¿Cómo se contagia la enfermedad?
3. Síntomas de la leptospirosis en gatos
4. ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
5. Tratamiento de la leptospirosis en gatos

1. ¿Qué es la leptospirosis?:

Se trata de una enfermedad contagiosa, de tipo *zoonótica* (se puede transmitir a los humanos), transmitida por un grupo de **bacterias del tipo Leptospira**. Esta bacteria se encuentra extendida por todo el mundo, infectando a gatos, perros, animales de granja y la mayoría de los animales domésticos.

Cuando no se encuentra en un huésped, la bacteria sobrevive en la tierra y el agua, donde puede permanecer durante largas semanas hasta que algún animal la contraiga. Aunque está presente en todo el mundo, es mucho más frecuente en aquellas zonas de temperaturas altas pero frecuentes lluvias; tanto **el clima húmedo** como el seco le favorece.

La enfermedad es rara en gatos, quienes la suelen sufrir de manera moderada, pero su incidencia todavía no se ha estudiado lo suficiente, por lo que resulta difícil hablar sobre tratamientos o signos específicos para ella.



2. ¿Cómo se contagia la enfermedad?:

Tu gato puede contraer la enfermedad al tener **contacto directo con otro animal** o una superficie en la que se encuentre anidando la bacteria. En este sentido, es posible que se contagie de leptospirosis si:

- Tiene acceso a aguas estancadas.
- Está en contacto con animales domésticos en situación de calle.
- Se relaciona con animales de granja.
- Está en contacto con roedores o aves salvajes.
- Bebe agua de fuentes naturales como ríos o lagos.
- Está cerca de orina de un animal infectado.
- Tiene acceso a recipientes de comida o de agua donde se haya alimentado otro animal infectado.
- Come carne de un animal enfermo.
- Es mordido por un animal contagiado.
- La madre se lo transmite a sus cachorros.

Si en alguna de estas **fuentes de contagio** se encuentra la bacteria que transmite la patología, al entrar en contacto con las mucosas del gato dicha bacteria migra hacia su cuerpo, donde empieza el proceso de infección.

3. Síntomas de la leptospirosis en gatos:

La leptospirosis felina puede **confundirse con otras enfermedades** debido a sus síntomas, por lo que se necesitan pruebas de laboratorio para obtener el diagnóstico definitivo. Mantente atento a los siguientes signos:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ▪ Temblores | ▪ Vómitos y diarrea |
| ▪ Fiebre alta | ▪ Deshidratación |
| ▪ Entumecimiento del cuerpo | ▪ Problema para respirar |
| ▪ <i>Ictericia</i> | ▪ Acumulación de líquido en órganos respiratorios |
| ▪ Sed excesiva | |
| ▪ Orina abundante | |

Al ser una enfermedad que se ha estudiado poco en gatos, es difícil conocer todavía cuáles son las etapas en que se desarrolla. Sin embargo, sí se sabe que algunos felinos la experimentan de **forma leve** y se recuperan con rapidez, mientras que **para otros resulta letal**, debido a que en su evolución trae problemas intestinales y de los riñones.



4. ¿Cómo se realiza el diagnóstico?:

Solo un **veterinario** es capaz de determinar con exactitud si se trata de leptospirosis o de alguna otra enfermedad. Para ello será necesario no solo un examen físico completo, sino también **análisis de sangre** y, dependiendo del estado del felino, **radiografías y cultivos** de la bacteria que haya infectado el organismo.

5. Tratamiento de la leptospirosis en gatos:

Lo principal es **mantener estable al felino** y evitar que se descompense o se agrave la enfermedad. Por lo general se recetan **antibióticos**, además de **terapia de líquidos**, ya sea en casa o en la clínica veterinaria.

Si la enfermedad se encuentra extendida, es posible que se necesite hospitalización para atender los daños causados en diversos órganos vitales, como los pulmones, los riñones y el hígado.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Zorayda Coello, Periodista especializada en el mundo animal.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*