

SIRINGOMIELIA EN PERROS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Los perros disponen de un organismo complejo, incluso guardan algunas similitudes con la anatomía y fisiología humana, por lo tanto, son muchas las estructuras susceptibles de sufrir alguna enfermedad.

Algunas de estas enfermedades que pueden afectar a nuestras mascotas son **neurológicas**, afectando al sistema nervioso central y causando finalmente alteraciones físicas importantes que deben ser tratadas.



Índice:

1. ¿Qué es lairingomielia?
2. Síntomas de lairingomielia en perros
3. Diagnóstico de lairingomielia
4. Tratamiento de lairingomielia
5. ¿Qué podemos hacer en casa?

1. ¿Qué es lairingomielia?

Lairingomielia es una patología que se origina a causa de un **trastorno anatómico** conocido como **Malformación Tipo-Chiari o CM**.

Esta malformación consiste en un **tamaño de cráneo demasiado reducido** como para albergar adecuadamente la masa cerebral. Esta desproporción se evidencia principalmente en la fosa caudal o parte trasera de la estructura craneal. Esto finalmente produce una alteración en el movimiento normal del líquido céfalo-raquídeo, lo que da lugar a lairingomielia.

Lairingomielia es aquel trastorno que provoca el desarrollo de unas **cavidades anormales** a lo largo de la médula espinal, repletas de líquido céfalo-raquídeo y cuyo principal peligro es el incremento de presión que producen sobre las estructuras nerviosas o nervios.

Si bien es cierto que las razas braquicefálicas (de hocico chato) tienen un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad, la misma **puede afectar a cualquier tipo de perro**, independientemente de la raza o el sexo, aunque es muy habitual en perros de raza cavalier King Charles spaniel.



2. Síntomas de lairingomielia en perros

El principal síntoma de lairingomielia es el *dolor en el perro*, aunque este puede ser difuso y difícil de localizar, si bien es cierto que es más fácil observar que nuestra mascota se queja, aparentemente, sin motivo. Otros **síntomas que puede causar esta enfermedad** son los siguientes:

- Falta de coordinación y debilidad en las extremidades.
- Rascado excesivo y mordida de la piel, a consecuencia de las sensaciones nerviosas que provoca la enfermedad.
- Dormir con la cabeza elevada, ya que esto puede aliviar el dolor en algunos casos.

No todos los perros afectados poriringomielia experimentan todos estos síntomas, también es posible observar esto en un perro que no esté afectado por esta enfermedad, de ahí que al sospechar que algo puede sucederle a nuestra mascota sea **prioritaria la atención veterinaria**.

3. Diagnóstico de lairingomielia

Generalmente lairingomielia en perros se diagnostica a través de una **resonancia magnética** que mostrará en la imagen todas las cavidades llenas de líquido céfalo-raquídeo que oprimen la médula espinal.




4. Tratamiento de lairingomielia

El **tratamiento quirúrgico** da buenos resultados en, aproximadamente, el 80 % de los casos, aunque se trata de un procedimiento muy complejo y que además puede requerir importantes recursos económicos.

También es posible disminuir el dolor con ayuda de fármacos **antiinflamatorios**, pudiendo llegar a indicarse derivados de la morfina o cortisona en aquellos casos más graves.

El **tratamiento farmacológico** puede complementarse con terapias alternativas que ayudarán a aliviar el dolor de forma menos agresiva y sin efectos secundarios, aunque el profesional más adecuado para supervisarlas es un veterinario holístico.



5. ¿Qué podemos hacer en casa?

Es importante seguir algunos consejos que pueden mejorar enormemente la calidad de vida del perro, dedicando tiempo a sus cuidados, ya sea en el post operatorio o en las tomas diarias de la medicación.

Con una sencilla acción como alzar el comedero de nuestro perro mejoraremos sus síntomas, ya que de esta forma no tendrá que forzar su columna vertebral al agachar su cabeza y podrá alimentarse de forma cómoda y sin dolor.

También debemos saber que si somos los propietarios de un perro con siringomielia **nunca debemos hacerle criar** ya que se trata de una enfermedad hereditaria que pueden sufrir también los descendientes. Es nuestra responsabilidad.

Los criaderos también deben tomar su parte de responsabilidad frente a la siringomielia y no cruzar a aquellos ejemplares que muestren indicio alguno de esta enfermedad.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Miriam Arana, Auxiliar técnico veterinario especializada en homeopatía



- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*