

SÍNDROME DEL ERIZO TAMBALEANTE - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Si tienes un erizo como compañero, sabrás que como cualquier otro ser vivo, necesita una serie de cuidados y que puede padecer diversos problemas de salud a lo largo de su vida.

Por eso, como compañeros de estos pequeños, nuestro deber será brindarles la mejor calidad de vida posible y ayudarles en lo necesario.



Índice:

1. El síndrome del erizo tambaleante
2. Síntomas del WHS
3. Causa probable del síndrome desmielinizante del erizo
4. Cómo diagnosticar esta enfermedad neurológica del erizo
5. Tratamiento para el WHS

1. El síndrome del erizo tambaleante

El síndrome del erizo tambaleante, también es conocido en inglés como Wob-bly Hedge-hog Syndrome (WHS). Pero su nombre más correcto es el **síndrome desmielinizante del erizo**, puesto que lo que sucede es precisamente eso, que las fibras nerviosas y musculares se van degenerando progresivamente.

Se trata de una **enfermedad neurológica** idiopática, es decir que se desconoce su causa. Esta enfermedad de origen desconocido se da en erizos jóvenes, entre 1 y 36 meses de vida. Es más frecuente en los erizos de un año y medio hasta los dos años de edad, aunque en erizos menores y mayores también se da, pero es menos habitual. Además, es una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. Para que nos hagamos una idea mejor, el WHS en los erizos es muy similar a la esclerosis múltiple en los humanos. La esperanza de vida para un erizo que la padece, es de entre un mes y medio y diecinueve meses tras la aparición de los primeros síntomas.

Normalmente empieza a notarse que **el erizo tiene afectada la movilidad** de las patas traseras y luego las delanteras y, poco a poco, va afectando al resto del cuerpo hasta que el pequeño animal es incapaz de estar de pie. También puede suceder que la enfermedad afecte primero a un lado del cuerpo y progresivamente vaya pasando al otro lado. En estos casos vemos que los erizos se caen hacia el lado afectado.

A veces, puede tratarse de otro problema de salud el que haya llevado al tambaleo a un erizo, que no tenga nada que ver con una desmielinización. Por ejemplo, una hipotermia, una hernia discal, tumores, cólicos abdominales, etc. Por ello es muy importante que **lleemos a nuestro erizo al veterinario** especialista en seguida que detectemos los primeros síntomas, que suelen ser el tambaleo y la descoordinación de los movimientos, y que se realicen diversas pruebas para hallar el diagnóstico correcto.



2. Síntomas del WHS

La sintomatología es variada pero fácilmente reconocible. Estos son algunos de los **síntomas del WHS** más reconocibles:

- Descoordinación de los movimientos
- Tambaleo y caídas (pérdida de equilibrio)
- Dificultad para mover las extremidades
- Dificultad para poderse enroscar
- Se quedan recostados de un lado y no pueden moverse
- Dificultad para comer y beber
- Dificultad para orinar y defecar
- Pérdida de peso
- Debilidad y atrofia muscular
- Inmovilidad muscular
- Sistema respiratorio afectado
- Automutilación debida al estrés
- Exoftalmia (ojos saltones)
- Heridas en la parte dorsal de las patas (mal apoyo cuando intenta desplazarse)
- Descenso de su actividad nocturna

Por supuesto, ante cualquiera de estos síntomas o si observamos que se da más de uno a la vez, deberemos **acudir rápidamente a nuestro veterinario** de confianza con nuestro erizo afectado para que se le pueda diagnosticar cuál es el problema.



3. Causa probable del síndrome desmielinizante del erizo

Como ya hemos comentado antes, no se conoce una causa clara de esta enfermedad neurológica. Pero, según diversas investigaciones, sabemos que esta enfermedad es hereditaria, es decir genética, y por esto mismo, se cree que una de las causas principales de esta enfermedad es la **reiteración de los cruces entre parientes** de cualquier grado.

El hecho de mezclar siempre la misma base genética, ya sea entre hermanos, con padres o hijos, produce que ciertas enfermedades se den fácilmente. La cría indiscriminada de erizos en la actualidad ha hecho que enfermedades como el síndrome del erizo tambaleante se hayan incrementado mucho.



4. Cómo diagnosticar esta enfermedad neurológica del erizo

El veterinario especialista deberá realizar muchas pruebas distintas, tanto para descartar algunas enfermedades como para poder dar con la enfermedad causante de la sintomatología que presente el erizo. Estas son algunas de las pruebas que se pueden hacer cuando se observan los síntomas antes descritos:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Toma de la temperatura | ▪ Análisis de sangre |
| ▪ Observación de los oídos y de los ojos | ▪ Análisis de orina |
| ▪ Observar cómo intenta desplazarse el erizo y con qué resultado | ▪ Radiografía |
| | ▪ Ecografía |
| | ▪ TAC |
| | ▪ Biopsia |

Si con todas estas pruebas no se puede sospechar de que hay alguna otra enfermedad como un tumor, una lesión en la columna, una hipotermia, etc., es cuando el veterinario podrá estar más certero de que se trata de un WHS.



5. Tratamiento para el WHS

Como hemos comentado al principio de este artículo, el síndrome desmielinizante del erizo es incurable. La mayoría de las veces al principio de la enfermedad el erizo presenta una ligera mejoría, pero dura pocos días y vuelve a empeorar rápidamente. De momento **no se conoce ninguna cura para esta enfermedad**, pero sí se conocen tratamientos paliativos y formas de ayudar al erizo afectado a estar lo mejor posible durante el tiempo que le pueda quedar.

Algunas de estas **cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida** de nuestro pequeño erizo enfermo son:

- a) Terapia física y masajes, así ayudaremos a que los músculos y las articulaciones le duelan menos y no se atrofien tan rápido
- b) Vitamina E, que ayuda a disminuir un poco los efectos de los síntomas
- c) Acupuntura realizada por especialistas
- d) Homeopatía, según las dosis que nos recomiende un especialista
- e) Ayudarle a comer, beber, orinar y defecar

- f) Añadir en la dieta medicamentos y complementos alimenticios (ácidos omegas, probióticos, prebióticos y enzimas digestivas) indicados por el veterinario para ayudar en la digestión del erizo
- g) Ofrecer mucho cariño, comodidad, cuidados básicos y mucha dedicación al erizo enfermo

De momento, no podemos hacer más por los erizos que padecen este síndrome. Pero, **esta enfermedad neurológica se sigue estudiando**, por lo que puede que en un futuro se hallen algunas mejoras o incluso soluciones. Recuerda acudir cuanto antes al especialista y ofrecer lo mejor de ti a tu pequeño compañero para mejorar su calidad de vida.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Irene Juste, Ayudante técnico veterinario

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*