


CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA FELINA - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO

CORAZÓN NORMAL

CORAZÓN CON CARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA



Los gatos son los animales de compañía perfectos: cariñosos, juguetones y divertidos. Alegran el día a día de una casa y los cuidamos con todo nuestro cariño. ¿Pero conoces todas las enfermedades que puede sufrir tu gato?

A continuación, te explicaremos con detalles cuáles son los pasos para diagnosticar la cardiomiopatía hipertrófica felina y la esperanza de vida de un gato que la padece. Así, sabrás qué esperar en tu visita veterinaria o cual va a ser el siguiente paso del tratamiento.

Índice:

1. ¿Qué es la cardiomiopatía hipertrófica felina o hipertrofia cardíaca?
2. Tromboembolismo en gatos
3. Síntomas de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos
4. Causas de la hipertrofia cardíaca en gatos
5. Diagnóstico de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos
6. Tratamiento de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos
7. Esperanza de vida para un gato con cardiomiopatía hipertrófica
8. ¿Qué puedo hacer si mi gato tiene cardiomiopatía hipertrófica?

1. ¿Qué es la cardiomiopatía hipertrófica felina o hipertrofia cardíaca?

La cardiomiopatía hipertrófica felina, también conocida como CMHF, es la **enfermedad cardíaca más frecuente en el gato** y se cree que tiene un componente hereditario. Se trata del engrosamiento de la masa miocárdica del ventrículo izquierdo y, como consecuencia, se reduce el volumen de la cámara cardíaca y el volumen de sangre que el corazón bombea.

Provoca **deficiencias en el sistema circulatorio**, impidiendo que bombee correctamente el corazón. Puede afectar a gatos de cualquier edad, aunque es más habitual en gatos de edad avanzada. Los gatos persas, por ejemplo, son más propensos a padecer esta enfermedad. Además, en las estadísticas la sufren más los machos que las hembras.

Al tratarse de una enfermedad progresiva, si se detecta con antelación, puede frenarse su desarrollo. Aun así, cabe destacar que no tiene una cura como tal, sino que los medicamentos pueden frenarla.

❖ **Cardiomiopatía dilatada**

Es la segunda cardiomiopatía más frecuente en gatos. Se produce por una dilatación del ventrículo izquierdo o de ambos y de falta de fuerza en la contracción. El corazón no se puede expandir de forma normal. La cardiomiopatía dilatada puede ser **causada por una deficiencia de taurina** en la dieta o por otras causas que todavía no están especificadas.

Los síntomas son similares a las descritas anteriormente: anorexia, debilidad, problemas respiratorios...

El pronóstico de la enfermedad es grave. Si la enfermedad está causada por insuficiencia de taurina el gato puede recuperarse tras el tratamiento adecuado. Pero si la enfermedad está causada por otros factores la esperanza de vida de nuestro gato es aproximadamente de 15 días.

Por este motivo es muy importante que cuides su alimentación. Los piensos comerciales suelen contener el contenido de taurina necesario para tu gato. Nunca debes darle pienso de perros pues no contiene taurina y podrías causarle esta enfermedad.

2. Tromboembolismo en gatos

El tromboembolismo es una **complicación frecuente en gatos con problemas en el miocardio**. Se produce por la formación de un coágulo que puede causar efectos diferentes según donde se aloje. Es consecuencia de la mala circulación; que provoca que la sangre se estanque y forme coágulos.

Es una complicación importante que puede **provocar parálisis o flacidez de miembros** y es muy doloroso para el paciente. Un gato con cardiomiopatía hipertrófica puede sufrir a lo largo de su vida uno o varios episodios de tromboembolismo. Pueden llegar a causar la muerte del animal ya que su sistema cardiovascular sufre mucho estrés.



3. Síntomas de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos


El gato con cardiomiopatía hipertrófica felina puede presentar diferentes síntomas **dependiendo del avance de la enfermedad** y de su estado de salud. Los síntomas que puede presentar son los siguientes:

- Asintomático
- Apático
- Inactividad
- Falta de apetito
- *Depresión*
- Dificultades para respirar
- Boca abierta
- *Jadeos*
- *Tos*
- Mucosas azuladas de la boca

En el tromboembolismo en gatos:

- Parálisis rígida
- Flacidez de los miembros posteriores
- Muerte súbita

El cuadro más común de cardiomiopatía hipertrófica en gatos es **respiración disneica con vómitos**. Si está en las primeras fases de la enfermedad es posible que solo notemos a nuestro gato más apático de lo normal, sin ganas de jugar o de moverse y con dificultades para respirar con normalidad.





4. Causas de la hipertrofia cardíaca en gatos

Las causas de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos son diversas, por lo que no podemos reducir la sintomatología a un solo motivo. Como hemos mencionado al inicio del artículo, existe una gran **predisposición genética** que provoca la CMHF, además de que se manifiesta en los gatos de entre nueve meses y cinco años.

Por otro lado, otra de las causas de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos es la presencia de **alguna enfermedad subyacente**, que suele afectar más a los gatos de avanzada edad. Esto puede ser el aumento de la presión arterial o la *insuficiencia renal crónica*, por ejemplo.


5. Diagnóstico de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos

Como hemos visto, nuestro gato puede presentar diferentes síntomas, reflejo de diferentes estados de la enfermedad. Si la enfermedad se detecta antes de que se desarrollen complicaciones por tromboembolismo el pronóstico es favorable.

Es muy importante que la enfermedad sea diagnosticada antes de someter al gato a otras cirugías menores como por ejemplo *una castración*. El desconocimiento de la enfermedad puede causar problemas mayores. Una revisión rutinaria de un gato asintomático puede no detectar la enfermedad, por ello es importante que cada cierto tiempo le realices pruebas más completas.

La ecocardiografía es la única prueba diagnóstica para la cardiomiopatía hipertrófica en gatos. El electrocardiograma no detecta este problema cardíaco, aunque a veces puede reflejar arritmias relacionadas con la enfermedad. Las radiografías de tórax detectan solo casos avanzados.

De todas formas, es la patología cardíaca más frecuente en los gatos, ante cualquier indicio tu veterinario realizará las pruebas diagnósticas necesarias.



6. Tratamiento de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos

7.

El tratamiento varía según el estado clínico del animal, edad y otros factores. Las cardiomiopatías felinas **no tienen cura**, solo podemos ayudar a nuestro gato a vivir con la enfermedad.

Tu veterinario te informará de la combinación de medicamentos adecuada para tu gato. Los medicamentos más frecuentes utilizados en cardiomiopatías son:

- **Diuréticos:** para reducir los líquidos del pulmón y espacio pleural. En casos graves la extracción de líquido se hace con un catéter.
- **IECA** (Inhibidores de la enzima convertidora de Angiotensina): causa vasodilatación. Reduce la carga al corazón.
- **Beta bloqueantes:** reducen la frecuencia cardíaca en momentos con un ritmo demasiado rápido.
- **Bloqueantes del canal de calcio:** relajan el músculo cardíaco.

- **Ácido acetilsalicílico:** se administra dosis muy bajas y controladas para reducir el riesgo de tromboembolismo.

En cuanto a la dieta, no debemos modificarla en exceso. Solo debe ser baja en sal, para evitar las retenciones de sodio, que provocaría retención de líquidos.



8. Esperanza de vida para un gato con cardiomiopatía hipertrófica

Como hemos mencionado, si la cardiomiopatía hipertrófica en gatos se diagnostica con tiempo, el pronóstico **es favorable**. Aun así, todo depende del tipo y de la gravedad del desarrollo de la enfermedad. Todos aquellos gatos que no respondan favorablemente al tratamiento en medicamentos tendrán una esperanza de vida mucho más corta.

9. ¿Qué puedo hacer si mi gato tiene cardiomiopatía hipertrófica?

Si tu gato ha sido diagnosticado de cardiomiopatía hipertrófica felina o cardiomiopatía dilatada es muy importante que colabores en todo lo posible con tu veterinario. Él o ella te aconsejarán del tratamiento más adecuado para cada caso y de los cuidados que debes procurarle.

Debes proporcionarle un **ambiente sin estrés ni sobresaltos**, cuidar su dieta y estar atento a posibles episodios de tromboembolismo. Aunque la

prevención frente a estos episodios sea continuada siempre existe el riesgo de que se produzcan.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Elsa González Rodríguez, Estudiante de biología

- *¿Qué te ha parecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*