

CELULITIS JUVENIL EN PERROS - CAUSAS, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Imagen: Pinterest

La celulitis juvenil es una enfermedad que se caracteriza por producir una inflamación grave de la piel y los ganglios linfáticos de los perros. Se trata de una enfermedad inmunomediada, poco frecuente y de origen desconocido, que si no se trata a tiempo, puede llegar a resultar letal para los animales afectados. No obstante, a pesar de su gravedad, existe un tratamiento eficaz frente a la misma.

Índice:

1. ¿Qué es la celulitis juvenil en perros?
2. Síntomas de la celulitis juvenil en perros
3. Causas de la celulitis juvenil en perros
4. Diagnóstico de la celulitis juvenil en perros
5. Tratamiento de la celulitis juvenil en perros

1. ¿Qué es la celulitis juvenil en perros?

La celulitis juvenil canina (también conocida como "dermatitis y linfadenitis granulomatosa estéril juvenil" o "papera del cachorro") **es un proceso cutáneo grave y poco frecuente**, de rápida evolución y origen desconocido.

Se trata de **una enfermedad inflamatoria estéril** (es decir, no infecciosa), que afecta a la piel de la cara y a los ganglios linfáticos. Como su propio nombre indica, es una enfermedad que generalmente afecta a cachorros y a los perros jóvenes, desde las pocas semanas de vida hasta el año de edad. No obstante, también se ha descrito la celulitis en perros adultos y geriátricos, por lo que es un diagnóstico diferencial que se debe tener en cuenta en los perros de todas las edades.

Existen ciertas razas con predisposición a padecer esta enfermedad (como son el [teckel](#), el [labrador retriever](#), el [golden retriever](#), el [pointer](#) y el [lhasa apso](#)), aunque en la práctica, la celulitis juvenil puede aparecer en cualquier raza y también en perros mestizos.

2. Síntomas de la celulitis juvenil en perros

La celulitis juvenil canina se caracteriza por producir una **inflamación grave de la piel y los ganglios linfáticos**, la cual evoluciona rápidamente.

Las **lesiones cutáneas** generalmente aparecen en la cara (sobre todo alrededor de los ojos, los labios y en las orejas), aunque de forma excepcional pueden verse afectadas otras zonas, como las extremidades posteriores, la zona genital y perianal. Los signos clínicos más habituales son:

- **Edema** (hinchazón por acúmulo de líquido inflamatorio).
- **Eritema** (enrojecimiento).
- **Pápulas** (lesión elevada y con contenido sólido, de menos de un centímetro de diámetro).
- **Pústulas** (lesión elevada y llena de pus).
- **Costras.**
- **Otitis externa.**
- **Secreción ocular** mucopurulenta.

En general, las lesiones cutáneas son dolorosas, pero no ocasionan picor. Los **ganglios linfáticos de la zona suelen estar muy reactivos**, aumentados de tamaño y endurecidos. En ocasiones, pueden llegar a formarse abscesos en los ganglios, que se rompen formando fistulas que drenan el contenido purulento al exterior.

Además de las lesiones en la piel y los ganglios, también es habitual que la celulitis juvenil en cachorros ocasione signos sistémicos, como **letargo, depresión, hipertermia, anorexia y dolor articular**.



Imagen: Clínica Veterinaria Aeropuerto



3. Causas de la celulitis juvenil en perros

La celulitis juvenil canina se considera una **enfermedad idiopática, es decir, de origen desconocido**. No obstante, aunque la etiopatogenia de esa enfermedad aún no está bien definida, se sabe que tiene una **clara influencia inmunitaria**, puesto que los animales afectados responden bien al tratamiento inmunosupresor con corticoides. Además, el hecho de que haya algunas razas con predisposición a sufrir esta enfermedad, sugiere la existencia de **algún factor hereditario**.

4. Diagnóstico de la celulitis juvenil en perros

Conociendo los signos clínicos que hemos mencionado anteriormente, es posible realizar un diagnóstico presuntivo de la celulitis juvenil. No obstante, debemos tener en cuenta que estos síntomas pueden ser comunes a diversas enfermedades, por lo que **para confirmar el diagnóstico es necesario realizar pruebas complementarias**.

En concreto, se debe tomar una **biopsia de la piel y/o de los ganglios linfáticos afectados** para realizar un análisis histopatológico. La existencia de una inflamación piogranulomatosa, sin microorganismos implicados, permitirá el diagnóstico de la celulitis juvenil.

5. Tratamiento de la celulitis juvenil en perros

La buena noticia es que, aunque la celulitis juvenil en perros sea una enfermedad grave y de curso rápido, **existe un tratamiento eficaz frente a la misma**.

Al tratarse de una enfermedad inmunomediada, los perros afectados suelen responder bien a la terapia con **dosis inmunosupresoras (es decir, dosis altas) de glucocorticoides**. Esta terapia debe realizarse cuanto antes y de modo agresivo, para resolver los efectos sistémicos de la enfermedad y lograr la remisión de las lesiones cutáneas. En ausencia de tratamiento, la enfermedad puede ser letal, especialmente en los cachorros.

El tratamiento con corticoides debe mantenerse hasta la desaparición de todos los síntomas. En cualquier caso, la terapia con corticoides se debe retirar de forma paulatina, para evitar reacciones adversas graves.

Además de **los corticoides**, suele ser recomendable **instaurar paralelamente una terapia antibiótica**. Aunque hemos mencionado que la celulitis juvenil es una enfermedad estéril, en la que no interviene ningún



microorganismo, lo cierto es que habitualmente se producen complicaciones por infecciones bacterianas secundarias. De ahí que suela requerirse un tratamiento antibiótico para prevenir o tratar estas infecciones y lograr así la curación total de las lesiones.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

EN
FER
MED
ADE
S
DE
LA
PI
EL

Bibliografía

- Martí, S; Lizana, I. (2018). Pediatría clínica canina. Portal Veterinaria
- Peinado, S; Lezcano, E; Medina, C; Ferrer, O. (s.f) . Celulitis juvenil canina. Caso clínico. Revista canaria de ciencias veterinarias.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Cristina Pascual, Veterinaria.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*