



PIODERMA EN PERROS - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



De las enfermedades que pueden afectar a la piel de los perros, la pioderma es una de las más frecuentes y con unos síntomas más desagradables para el perro y su dueño, ya que suele provocar picor y mal olor de la piel del animal.

Afortunadamente, con un tratamiento adecuado estos síntomas pueden desaparecer completamente y la piel es capaz de recuperarse por completo.



Índice:

1. ¿Qué es la pioderma en perros?
2. ¿Cuáles son los síntomas de la pioderma en perros?
3. Diagnóstico de la pioderma en perros
4. Tratamiento de la pioderma en perros
5. ¿Se puede prevenir la pioderma canina?
6. ¿La pioderma en perros es contagiosa?


1. ¿Qué es la pioderma en perros?

La pioderma canina es una **infección de la piel** de los perros producida por bacterias. Cabe resaltar que la mayoría de las veces esta enfermedad se produce como consecuencia de otras **dolencias que debilitan la piel**, que pierde su función de barrera protectora contra los agentes patógenos y su capacidad para defenderse de las agresiones.

Esta situación es aprovechada por las bacterias, que se multiplican en la piel del animal, provocando los síntomas que veremos a continuación. Generalmente, estas bacterias pertenecen al género de los **estafilococos**.

Entre las citadas causas que predisponen a sufrir una pioderma, destacamos:

- **Alergias:** las alergias debilitan la piel del animal haciéndola más propensa a sufrir enfermedades. Así, la alergia ambiental, también conocida como atopia, se acompaña con pioderma en muchas ocasiones.
- **Parásitos:** como el Demodex, un ácaro que se aloja en los folículos pilosos deteriorando la piel, también pueden favorecer el proceso.
- **Bajada de defensas:** que puede estar provocada por múltiples circunstancias como, por ejemplo, un tratamiento con glucocorticoides.



2. ¿Cuáles son los síntomas de la pioderma en perros?

Según las capas de la piel afectadas, se pueden dividir las piodermas en **superficiales o profundas**. En el primer caso, la afección se restringe a la parte más superficial de la piel, la epidermis, mientras que las piodermas profundas afectan a la dermis y pueden llegar a extenderse, incluso, por el tejido subcutáneo.

En ambos casos, la enfermedad **provoca picor** al animal, que se traduce en un rascado constante de la piel, y **alopecia**, es decir, pérdida de pelo, que puede ser más o menos extensa. La alopecia es consecuencia del rascado del animal y de las alteraciones foliculares que veremos más adelante. También son frecuentes las costras, así como el **mal olor** de la piel del animal.

La alteración de los folículos pilosos, es asimismo habitual, ya sea una inflamación de los mismos, que se conoce como foliculitis bacteriana en perros, típica en la pioderma superficial, o una degeneración, llamada forunculosis, más frecuente en la pioderma profunda. En esta última forma de pioderma pueden hallarse, también, **úlceras y nódulos** en la piel del perro.

A continuación, te vamos a mostrar algunas fotos de la pioderma canina. Recuerda que si observas los síntomas de la pioderma en tu perro será fundamental acudir al veterinario para confirmar que se trata de esta patología y no de otro problema de la piel.



3. Diagnóstico de la pioderma en perros

Para diagnosticar la pioderma, el veterinario estudiará estos **síntomas**, que son bastante significativos, y puede ayudarse de una **citología**, que es un estudio de las células de la del perro, así como de una **biopsia**.

Como hemos comentado, en muchas ocasiones la pioderma se produce como consecuencia de otras enfermedades que debilitan la piel, por lo que detectar éstas es, también, fundamental.

4. Tratamiento de la pioderma en perros

Al ser una dolencia provocada por bacterias, el tratamiento se basa en el empleo de **antibióticos**, administrados por vía oral. Por lo general, los antibióticos más eficaces en los casos de pioderma son las cefalosporinas, aunque también pueden ser efectivos las sulfamidas potenciadas o los betalactámicos, como la amoxicilina, pero estos últimos deben incorporar alguna sustancia que evite la resistencia de las bacterias al medicamento, como es el ácido clavulánico.

En cualquier caso, un **antibiograma**, es decir, un estudio de la bacteria responsable y su sensibilidad a los antibióticos, para saber cuál es efectivo


para ese germen en concreto, es aconsejable, sobre todo en aquellos casos que no responden al tratamiento en la primera semana.

La **duración del tratamiento** es un factor fundamental para la cura de las piodermas, y este debe aplicarse **durante un mes** en el caso de las piodermas superficiales y **mes y medio**, como mínimo, en las profundas. Además, en las piodermas profundas, el tratamiento debe seguir suministrándose dos semanas después de desaparecer los síntomas, aunque esto suceda al mes y medio de haberse iniciado el mismo.

Acompañar la terapia antibiótica oral con un **champú para la pioderma en perros**, es decir, un champú específico, mejora mucho los resultados el tratamiento. Estos champús suelen incluir un **antiséptico**, como la clorhexidina, que ayuda a eliminar las bacterias de la piel.

Si hay otra enfermedad asociada, como por ejemplo alguna alergia, deberá instaurarse un tratamiento frente a ésta.

Muchas personas se preguntan si existe un tratamiento natural para la pioderma en perros. Lo cierto es que se pueden incluir **ácidos grasos** en la dieta, algo que puede ser de gran ayuda en la recuperación del proceso y en el control del picor, no obstante, no existe un remedio casero efectivo que excluya el uso de antibióticos.



5. ¿Se puede prevenir la pioderma canina?

Mantener al día los cuidados básicos del perro tales como **baño, desparasitación y salud** serán fundamental para prevenir y evitar que nuestro mejor amigo vuelva a padecer pioderma en el futuro. Además, es aconsejable **acudir al veterinario cada 6 u 12 meses** para realizar un examen general. Eso nos ayudará a detectar esta y otras patologías de forma pronta.

6. ¿La pioderma en perros es contagiosa?

La pioderma canina no es contagiosa. No obstante, si estuviera causada por una infección bacteriana y realizáramos el contacto directo con una herida, estaríamos creando una vía de entrada, pero no es algo frecuente. Por ello, recuerda que la pioderma no se transmite a humanos, gatos u a otros perros.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: José Gallén Ibáñez, Veterinario.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*