

¿SCALIBOR O SERESTO? - DIFERENCIAS Y CUÁL ELEGIR

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA



En este artículo de ExpertoAnimal, vamos a hablar de dos **collares antiparasitarios** diseñados para proteger a los perros frente a diferentes parásitos como pulgas, garrapatas o mosquitos. Esto dificulta que contraigan las enfermedades que les pueden transmitir.



Índice:

1. Scalibor collar antiparasitario
2. Seresto collar antiparasitario
3. Scalibor o Seresto, ¿cuál elijo para mi perro?

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA

1. Scalibor collar antiparasitario

El collar Scalibor es un producto específicamente formulado para perros y fabricado por MSD Animal Health. Su sustancia activa se denomina **deltametrina** y comienza a actuar sobre la piel, ya que no se absorbe, a la semana de ser colocado.

Presenta un efecto repelente que actúa sobre los flebotomos **durante 12 meses**. Además, repele hasta **6 meses mosquitos tipo Culex**. Esto evita que ambos se alimenten de la sangre de nuestro perro, es decir, evita sus picaduras. También consigue prevenir infestaciones de **garrapatas durante 6 meses**, y de **pulgas durante 4**. Si ya es importante mantener a nuestro perro libre de la presencia y acción de estos parásitos, hay que tener en cuenta otro aspecto positivo, que es que, de esta manera, evitamos enfermedades transmitidas por ellos.

Un ejemplo que cobra cada vez una mayor relevancia es la **leishmaniasis en perros**. Esto se debe a que se trata de una patología que se está extendiendo y, además, representa un peligro especial por calificarse como zoonosis, es decir, es **transmisible a los seres humanos**. Con el collar Scalibor, el flebotomo que la contagia no pica al perro. Sin picadura no hay enfermedad. Por supuesto, no existe la eficacia completa.

Contraindicaciones del collar Scalibor

Las únicas contraindicaciones para su uso son que no debe ponerse a cachorros de menos de siete semanas de vida ni a ejemplares que presenten lesiones cutáneas extensas. Otro dato que resulta interesante es que, durante los seis primeros meses, un contacto ocasional con el agua no reduce su eficacia. Sí hay que **retirarlo antes de bañar al perro**, lo que hay que evitar en los cinco primeros días tras la puesta del collar.

* *Efectos secundarios del collar Scalibor*

Aunque es infrecuente, algunos perros pueden experimentar reacciones adversas como:

- Picor.
- Enrojecimiento.
- Alopecia.
- Problemas gastrointestinales.
- Problemas neuromusculares.

En esos casos, hay que retirar el collar y **acudir al veterinario**. Las perras gestantes o lactantes pueden utilizarlo. Hay que tener en cuenta que se dan reacciones si se combina con insecticidas de tipo organofosforado. Tener presentes todos estos datos nos va a ayudar a elegir entre Scalibor o Seresto.



Imagen: Miscota

2. Seresto collar antiparasitario

Seresto es el collar que fabrica Bayer. Combina dos sustancias activas, como son el **imidacloprid y la flumetrina**. Ambas se van liberando continua y lentamente a bajas concentraciones. Previene y trata la infestación por **pulgas durante 7-8 meses**. Además, cuenta con la ventaja de que también actúa sobre el entorno, al inhibir el desarrollo de sus larvas durante 8 meses. También actúa **8 meses contra las garrapatas**, gracias a su efecto repelente y acaricida. Es eficaz contra larvas, ninfas y garrapatas adultas durante los dos primeros días desde su puesta.

Aun así, no garantizan la prevención completa de las enfermedades que estas transmiten porque, sobre todo en ambientes con muchos de estos parásitos, es posible que alguna consiga adherirse al perro. También sirve contra los piojos y se ha comprobado que disminuye el riesgo de transmisión de leishmanias a través de **flebotomos durante 8 meses**. Esta reducción del riesgo se cifra entre el 88,3 y el 100 %. Igual que con las garrapatas, no se descarta que puedan darse picaduras, ya que la eficacia frente al flebotomo es variable, entre el 65 y el 89 % durante 7-8 meses. Por último, mejora infestaciones de sarna sarcóptica. En general, previene que el perro contraiga las enfermedades que transmiten estos parásitos.

Contraindicaciones del collar Seresto

Este collar no puede ponerse a cachorros **menores de siete semanas**. Es resistente al agua, pero hay que evitar una exposición prolongada o el uso excesivo de champús. Hay que tener en cuenta que bañar al perro o permitirle que nade una vez al mes no reduce la eficacia contra las garrapatas, pero, a partir del quinto mes, sí disminuye el efecto contra pulgas de manera gradual.

El uso de este collar no es seguro en perras gestantes o lactantes, siendo otro de los datos que nos pueden ayudar a decidir entre Scalibor o Seresto.

** Efectos secundarios del collar Seresto*

En algunos perros pueden aparecer reacciones adversas como picor, enrojecimiento o alopecia, que suelen desaparecer sin tener que retirar el collar. Si los daños son más graves e incluyen inflamación o heridas, sí es recomendable quitarlo. Con menor frecuencia se desarrollan problemas neurológicos o gastrointestinales.



Imagen: Amazon

3. Scalibor o Seresto, ¿cuál elijo para mi perro?

A modo de resumen, hay algunas diferencias entre ambos collares que pueden ayudarnos a decidir entre uno y otro, teniendo en cuenta cuál es el más adecuado para las circunstancias vitales de nuestro perro. Quizás la más destacada es su efecto contra el flebotomo. Con el Scalibor, alcanza los 12 meses de protección, frente a los 8 que indica Seresto. Por lo tanto, si vivimos en una zona donde esta enfermedad es un problema, **Scalibor nos será más útil.**

En cambio, en cuanto a pulgas y garrapatas, la protección que ofrece Seresto es más duradera, ya que alcanza los 7-8 meses, frente a los 4-6 del Scalibor. Además, tiene efecto sobre formas inmaduras, lo que ofrece una protección adicional. Por lo tanto, si nuestro problema son este tipo de parásitos, la protección que ofrece **Seresto es más prolongada y completa.**

Por último, recordemos que el collar Seresto no puede ponerse a perras en gestación o lactancia, con lo que, si es nuestro caso, solo podremos decantarnos por Scalibor. Por su parte, Scalibor comienza a actuar unos días más tarde que Seresto.

Si a tu perro le sirven ambos collares, quizás te decida el precio. El collar Seresto para perros medianos cuesta alrededor de **30 €**. Hay que reponerlo cada 7-8 meses, lo que supone un gasto por mes de uso de unos 4-5 euros. El Scalibor puede encontrarse por **menos de 25 €**, pero hay que cambiarlo cada 4 meses o combinarlo con otro producto porque dejaría de ser eficaz contra pulgas. Esto sería un coste por mes de unos 6 €.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.

- *¿Qué te ha parecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*