

¿POR QUÉ SE MUEREN LOS CACHORROS DESPUÉS DE NACER?

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA



Infelizmente, cerca del 25% de los cachorros que nacen a cada año en todo el mundo, fallecen como consecuencia de cuadros clínicos sintomáticos complejos, que se encuentran comprendidos por el llamado **síndrome del cachorro debilitado**.

Como su [sistema inmunológico](#) se encuentra en plena formación, no contando todavía con las defensas orgánicas necesarias, [los recién nacidos](#) se tornan vulnerables a un debilitamiento general y acelerado de su organismo y fallecer horas o días después del parto.



Índice:

1. Muerte neonatal y baja inmunidad en los cachorros
2. Posibles causas del síndrome del cachorro debilitado
3. Causas orgánicas internas al cachorro
4. Causas externas asociadas a la madre o al parto
5. Síntomas del síndrome del cachorro debilitado
6. Tratamiento de la sintomatología compleja del neonato
7. ¿Es posible prevenir la muerte neonatal?

1. Muerte neonatal y baja inmunidad en los cachorros

La etapa neonatal consiste en la primera y más vulnerable fase de desarrollo que experimentan los cachorros y gatos bebés. Este periodo se caracteriza por una **inmadurez física**, cognitiva, sensorial, emocional e inmunológica, lo que representa un riesgo para la supervivencia de los pequeños recién nacidos, principalmente del cachorro que nace el último.

En los perros, la etapa neonatal comienza en el mismo momento del nacimiento, y se extiende hasta sus primeros 15 o 16 días de vida. Ya en los gatos, este periodo suele ser un poco más corto, terminando entre el 10º y 12º día de vida del animal. Sus primeras 24 horas, que conforman el llamado "periodo perinatal", son las más críticas y requieren **vigilancia constante** por parte de los propietarios.

Durante la fase neonatal, los cachorros comienzan a desarrollar sus sentidos: sus ojos se abren y sus oídos empiezan a reconocer los diversos sonidos de su entorno. Pero su sistema inmunológico todavía se está fortaleciendo y, por consecuencia, **no ha desarrollado las defensas** orgánicas suficientes para combatir los innumerables agentes patógenos y microorganismos presentes en el medio ambiente.

La baja inmunidad neonatal hace con que los recién nacidos sean especialmente **vulnerables a cualquier clase de afección**. Su salud es

muy frágil y puede ser debilitada fácil y rápidamente por el contacto con parásitos, por diversas patologías, e inclusive por factores naturales y estímulos ambientales, como el calor, el frío, o el viento. Ello explica por qué los cachorros se mueren después de nacer, gracias al rápido avance de la sintomatología compleja característica del síndrome del cachorro debilitado.



2. Posibles causas del síndrome del cachorro debilitado

Como mencionamos, el síndrome del cachorro debilitado, también conocido como "síndrome del apagamiento", comprende **diversos cuadros clínicos** sintomáticos complejos, que afectan mayormente a los animales recién nacidos. Son múltiples las causas asociadas al desarrollo de dicha sintomatología. Mientras algunos factores orgánicos son internos al organismo del pequeño animal, otros están relacionados a su mamá, y a [problemas durante el parto](#), en la [lactancia](#) o en el [embarazo](#).

Una característica etiológica no solo de dicho síndrome, como también de toda sintomatología compleja, es que ciertas condiciones pueden aparecer como causas y síntomas, siendo difícil, en muchos casos, precisar la razón primaria por la cual el cachorro se encuentra debilitado. Consecuentemente, el tratamiento casi siempre es determinado a partir del reconocimiento de los síntomas específicos de cada animal, algo que requiere necesariamente el conocimiento y la experiencia de un médico veterinario.



3. Causas orgánicas internas al cachorro:

- Hipotermia
- Hipoglucemia
- Deshidratación
- Patologías víricas ([moquillo](#), [parvovirus](#) y [herpevirus](#) neonatal)
- Malformación del aparato digestivo
- Onfaloflebitis (inflamación de las venas umbilicales)
- Dificultad de respirar o enfermedades respiratorias
- Infestación de parásitos intestinales (la más común, la **ascaridiasis** larvaria)
- Infecciones bacterianas y septicemia neonatal

4. Causas externas asociadas a la madre o al parto:

- Hipoxia - oxigenación deficiente durante el parto
- Malformaciones congénitas o hereditarias (como el [paladar hendido](#))
- Hipogalactia materna (baja producción de leche deficiente)
- Consumo de leche materna contaminada (bacterias, sustancias tóxicas o patologías como la [mastitis](#))
- Problemas del comportamiento postparto (depresión, [falta de interés](#) por los cachorros, [rechazo](#), etc.)

5. Síntomas del síndrome del cachorro debilitado

Nuevamente, es importante reafirmar que la sintomatología del síndrome del cachorro debilitado es compleja, se desarrolla aceleradamente y conduce a un decaimiento general del estado de salud. La mayoría de los neonatos muestran los primeros síntomas **entre las 72 y 96 horas** de vida.

A continuación, listamos los principales síntomas del síndrome del cachorro debilitado:

- Desnutrición
- Cansancio y apatía
- Convulsiones
- Llanto o gemidos excesivos

- Insuficiencia cardíaca y respiratoria
- Descenso de la temperatura corporal
- Debilidad a partir del 2º día de vida
- Agravamiento del cuadro de hipoglucemia
- Dificultad de alimentarse

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA



6. Tratamiento de la sintomatología compleja del neonato

Al observar cualquier signo de debilidad, desnutrición o deshidratación, bien como algún cambio en el aspecto o en el comportamiento de un recién nacido, es indispensable **acudir inmediatamente a la clínica veterinaria**. La sintomatología del síndrome del cachorro debilitado requiere atención inmediata y especializada.

No obstante, si observas que tu perra o gata ha parido a un pequeño "apagado", sin señales vitales, puedes utilizar [las técnicas de reanimación para cachorros recién nacidos](#), y luego llevar todos los recién nacidos al veterinario.

En la clínica veterinaria, se podrán tomar las medidas oportunas para combatir los síntomas específicos de cada recién nacido y **mejorar su cuadro de debilidad**, como, por ejemplo:

- Administración oral o intravenosa de suero glucosado y/o rico en electrolitos, para mejorar rápidamente los cuadros de deshidratación y desnutrición.
- Ingesta controlada de miel, según el peso y el cuadro de salud del animal, para revertir la hipoglucemia.
- Terapias de calentamiento corporal, para evitar o tratar los síntomas de hipotermia.
- Terapia de oxígeno.
- Desparasitación interna (en caso de ser diagnosticada la presencia de parásitos en el organismo del animal).
- Lavado estomacal y lactancia artificial – en caso de diagnosticar que la leche materna está contaminada.

7. ¿Es posible prevenir la muerte neonatal?

La prevención de muerte neonatal no solo es posible, como **absolutamente necesaria y recomendable**. Podemos adoptar medidas preventivas simples y eficaces para evitar la aparición de los síntomas de desnutrición, deshidratación, hipoglucemia, hipotermia, y diversas patologías.

A continuación, te proponemos algunos **cuidados básicos** para preservar la buena salud de tus recién nacidos:

- Visitas periódicas al veterinario desde el embarazo y durante toda la vida de los cachorros.
- Respetar el [calendario de vacunas](#) y la desparasitación periódica.
- Mantener estables la temperatura y la humedad del hogar.
- Vigilar el comportamiento y los hábitos diarios de los recién nacidos y de su progenitora.
- Certificar que todos los cachorros son amamantados y pueden succionar correctamente.
- Verificar que la perra produce suficiente leche para amamantar a sus crías.

- Controlar diariamente el peso y el tamaño de los cachorros, para certificar que crecen adecuadamente.
- Tomar diariamente la [temperatura corporal](#) de los cachorros y de la hembra.
- Ofrecer una adecuada medicina preventiva para los cachorros durante toda su vida.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*