

ENFERMEDADES MÁS COMUNES DE LOS LOROS

PREVENCIÓN
DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA



Existen aproximadamente 300 especies de loros, aunque todas ellas guardan importantes similitudes, como un plumaje vistoso y alegre que hace que estos animales despierten gran simpatía, además, son capaces de imitar algunas palabras, por lo que sin lugar a dudas se trata de un animal muy especial.

Por estos y otros motivos los loros han pasado a ser excepcionales animales de compañía, aunque como cualquier otra mascota, es obvio que requieren unos cuidados que garanticen su salud y bienestar.



Índice:

1. Muda anómala del plumaje del loro
2. Muda francesa del plumaje del loro
3. Pulmonía en loros
4. Parásitos en el loro
5. Colibacilosis en loros
6. Coccidiosis en loros
7. Salmonelosis en loros

1. Muda anómala del plumaje del loro

Como mencionábamos al inicio del artículo el plumaje del loro es uno de sus rasgos más característicos, aunque también es una de las áreas que puede verse afectada con mayor frecuencia en caso de patologías, especialmente cuando éstas afectan de forma específica al plumaje.

Los loros, a diferencia de otras aves, no disponen de una temporada específica para la muda de su pelaje, pero sí podemos observar en ellos comportamientos anormales, como es el caso de **arrancarse las plumas**, incluso dejando áreas de su cuerpo completamente al desnudo e incluso con heridas.

La muda anómala del loro puede tener las siguientes causas:

- Estrés
- Cambios bruscos de temperatura
- Carencias nutricionales
- Falta de espacio
- Ausencia de estimulación
- Parásitos

En este caso será imprescindible **acudir al veterinario** para que descarte cualquier alteración nutricional o infestación parasitaria, posteriormente debemos revisar el entorno de nuestro loro, facilitarles un ambiente tranquilo y una estimulación adaptada a sus necesidades.



2. Muda francesa del plumaje del loro

La muda francesa es una enfermedad vírica causada por el *Polyomavirus*, un agente patógeno que afecta a multitud de aves, incluyendo a todas aquellas que forman parte de la familia de las psitácidas.

Se transmite de padres a hijos a través de la regurgitación de la comida y puede experimentarse de forma aguda, lo que generalmente **conlleva a la muerte del animal** o bien de forma crónica, manifestándose a través de los siguientes síntomas:

- Pérdida de plumas en las alas y cola
- Distensión abdominal
- Edemas bajo la piel
- Vuelo dificultoso en los pichones

No existe un tratamiento específico, por lo que es importante mantener la jaula limpia, separar al ave infectada de otros animales, procurar una alimentación adecuada y pulverizar agua sobre el animal 1 vez a la semana para facilitar una respuesta positiva en el plumaje. En Estados Unidos existe una vacuna preventiva pero no se encuentra comercializada en Europa.



3. Pulmonía en loros

La pulmonía en loros es una enfermedad que generalmente se provoca por las **corrientes de aire** y que afecta a las vías respiratorias de nuestra mascota causando los siguientes síntomas:

- Respiración dificultosa
- Respiración ruidosa
- Secreciones nasales
- Ojos legañosos

Para aliviar esta sintomatología el loro responde especialmente bien a la aplicación tópica de calor, aunque como siempre es recomendable **acudir a la clínica veterinaria** para así evitar cualquier complicación secundaria a la pulmonía.



4. Parásitos en el loro

Nuestro loro puede sufrir la presencia de parásitos, y éstos pueden ser **tanto internos como externos**, en el caso de los parásitos internos la afectación es intestinal, lo que causa generalmente diarrea. En cambio, si el ave sufre de parásitos externos nos referimos a ácaros o piojos, que causan inquietud y nerviosismo, signos de picor y caída de plumas.

Es importante consultar con el veterinario para que éste nos indique mediante qué productos debemos **desparasitar a nuestro loro de forma periódica**. Es habitual emplear desparasitantes de amplio espectro que actúan de forma interna y pueden añadirse al agua del bebedero.

Para evitar la infestación por ácaros y piojos debemos emplear antiparasitarios tópicos con los que rociar al loro, siempre bajo supervisión veterinaria y siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante.



5. Colibacilosis en loros

La colibacilosis es una enfermedad causada por la bacteria *Escherichia Coli* y que se transmite por contacto directo con un ave infectada. Esta enfermedad se considera como la **principal causa de muerte en estas aves**, por lo que es de gran importancia reconocer a través de qué signos se manifiesta:

- Cansancio
- Abatimiento
- Pérdida del apetito
- Síntomas gastrointestinales
- Dolor articular
- Inquietud

Una vez se ha verificado el diagnóstico de la enfermedad se debe aislar al animal enfermo, mantener una exhaustiva higiene de la jaula y cambiar diariamente los comederos y bebederos. El veterinario prescribirá un **tratamiento a base de antibióticos** destinado a controlar y combatir la infección.



6. Coccidiosis en loros

La Coccidiosis es una enfermedad causada por la **infestación interna** de unos **parásitos** llamados coccidios, estos parásitos se incorporan al organismo de nuestra mascota a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados o bien por el contacto con superficies contaminadas. Los coccidios se adhieren a las paredes intestinales y destruyen las células responsables de la asimilación de nutrientes, dando lugar a un claro cuadro clínico:

- Diarrea
- Diarrea acuosa
- Diarrea acompañada de sangre
- Abatimiento
- Debilidad

Para tratar la Coccidiosis en loros debemos **acudir de forma urgente al veterinario**, quién prescribirá un tratamiento antibiótico para combatir la infección, generalmente empleando antibióticos del grupo de las sulfamidas. Para prevenir esta enfermedad y complementar el tratamiento farmacológico es necesaria una higiene exhaustiva de la jaula y los accesorios.



7. Salmonelosis en loros

La salmonelosis también puede afectar a los loros y se origina por la **presencia de la bacteria Salmonella Typhimurium**, que entra en el organismo del animal a través de la ingesta de agua o comida contaminada y la cuál al colonizar los distintos tejidos de nuestra mascota causa los siguientes síntomas:

- Inflamación
- Distensión abdominal
- Síntomas gastrointestinales
- Diarrea fétida
- Lesiones en corazón
- Lesiones en el hígado
- Lesiones en el bazo
- Lesiones en el pulmón

Resultará **imprescindible acudir al veterinario** con la mayor prontitud posible para que prescriba un tratamiento antibiótico que controle la diseminación de la bacteria y la sintomatología, como en otros casos, una higiene exhaustiva de la jaula y los accesorios resultará esencial y de gran importancia.



Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.



FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Miriam Arana, Auxiliar técnico veterinario especializada en homeopatía.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*