

PARÁSITOS EN GATOS - SÍNTOMAS, TRATAMIENTO Y CONTAGIO



Los **parásitos en gatos** constituyen una de las grandes preocupaciones de los cuidadores, sobre todo por el potencial peligro de transmisión a los humanos que presentan algunos de ellos. Además, ciertos parásitos también pueden actuar como vectores de otros parásitos o de enfermedades graves.

En este artículo de ExpertoAnimal hablamos de los diferentes parásitos que pueden infestar a los gatos. También explicamos sus características más importantes, así como el tratamiento que va a combatir a cada uno de ellos.

Recuerda que la desparasitación tanto interna como externa debe realizarse de manera regular para prevenir infestaciones y siempre utilizando productos prescritos por un veterinario.

Índice:

1. Tipos de parásitos en gatos
2. Parásitos externos en gatos
3. Parásitos internos en gatos
4. Síntomas de parásitos de gatos en humanos
5. ¿Cómo eliminar parásitos en gatos?
6. ¿Cómo prevenir los parásitos en gatos?

1. Tipos de parásitos en gatos:

Diferentes tipos de parásitos pueden infestar a nuestros gatos. Además, también hay parásitos de gatos que se contagian a humanos. Podemos clasificarlos, **según su localización**, en las siguientes categorías, que explicaremos con detalle en los siguientes apartados:

- **Parásitos externos:** son aquellos que se encuentran sobre el animal y que, por lo tanto, podremos ver a simple vista.
- **Parásitos internos:** como su nombre indica, no los veremos porque se alojan en el interior del cuerpo del gato. Este tipo de parásitos, a su vez, se dividen en aquellos que se localizan en el sistema gastrointestinal, los más frecuentes, en el corazón o en los pulmones.

Todos estos parásitos pueden **afectar a gatos de cualquier edad**, incluso aunque no tengan acceso al exterior. Serán especialmente preocupantes los parásitos en gatos bebés, que pueden contagiarse directamente de su madre. Además, al ser más vulnerables, las infestaciones intensas pueden repercutir seriamente en su salud.

2. Parásitos externos en gatos:

Como hemos mencionado en el anterior apartado, los parásitos en gatos pueden diferenciarse según la zona en la que se ubiquen. Así, los parásitos externos en gatos que nos encontramos son los siguientes.

a) Las pulgas en gatos

En esta categoría destacan, sobre todo, las pulgas. El síntoma característico de su presencia es el **rascado**, ya que son unos insectos que se alimentan de sangre y, para conseguirla, **pican al gato**. Además, algunos gatos son alérgicos a las pulgas y desarrollan lo que se conoce como **DAPP** o *dermatitis*

alérgica a la picadura de pulga. Si es el caso de nuestro gato, podremos observar:

- Enrojecimiento.
- Heridas.
- Alopecia: sobre todo en la zona lumbosacra.

Los gatos dedican mucho tiempo a acicalarse, por lo que **es habitual que ingieran las pulgas** con las que se encuentran, por eso puede que no lleguemos a verlas. En cambio, en infestaciones más severas o gatos con menor autoacicalamiento por diferentes causas, quizás sí veamos estos pequeños insectos de cuerpo aplanado y color negro o pardo. Más frecuentemente es posible que detectemos los excrementos de las pulgas, que se observan como una arenilla negra, que es la sangre digerida.

Las *pulgas en gatos* pasan muy fácilmente de un gato a otro, pero, también, pueden alimentarse de otros animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. Aunque pueden parecer un problema menor, lo cierto es que grandes infestaciones son capaces de provocar *anemia* en los gatos más vulnerables. Además, pueden **transmitir enfermedades infecciosas**, como:

- La bartonelosis
- Otros parásitos como la tenia

Por todo ello es fundamental controlar estos parásitos en los gatos. Las pulgas se tratan aplicando un **producto desparasitador**. El veterinario nos recomendará el más adecuado para nuestro gato, ya que podemos escoger entre pastillas, *pipetas*, espráis o collares.

En estos parásitos es importante que sepamos que, además de tratar al gato, hay que **desinfectar el entorno**, pues las pulgas van a poner huevos en rendijas del suelo, alfombras, camas, etc. Hay productos que, además de matar las pulgas adultas, inhiben el crecimiento de sus huevos.

Por último, aunque el gato no salga de casa, nosotros mismos podríamos llevar alguna pulga.

b) Las garrapatas en gatos:

Por su parte, las garrapatas en gatos **son menos habituales**. Se observan como bolitas que pueden alcanzar incluso el tamaño de un garbanzo. A veces, en vez del parásito podemos notar un pequeño bulto donde ha estado


adherido, ya que, al igual que las pulgas, se alimentan de sangre, aunque con la diferencia de que las garrapatas permanecen enganchadas en el cuerpo, por lo que, con cuidado, podremos extraerlas y es importante hacerlo porque también pueden **transmitir enfermedades**.

En general, **los antiparasitarios** que actúan sobre las pulgas también eliminan las garrapatas. Todos ellos tienen efecto preventivo de semanas o incluso meses, es decir, una única aplicación va a proteger a nuestro gato durante el tiempo que indique el fabricante. Cualquier pulga o garrapata que le pique, morirá.

c) Otros parásitos externos en gatos:

Existen otros parásitos externos que pueden afectar a los felinos como pueden ser:

- Los *piojos* en gatos: que suelen afectar a individuos jóvenes o enfermos.
- Los *ácaros* en gatos: ectoparásitos que se instalan en la piel y que pueden provocar sarna o problemas en los oídos, como la *otitis*.
- Los *hongos* y la parasitación de gusanos barrenadores: que se instalan en las heridas, provocando miasis o gusaneras.



3. Parásitos internos en gatos:

Otros parásitos en gatos muy frecuentes son los que habitan en el interior de su cuerpo, sobre todo en el **tracto intestinal**, ya que son los más abundantes, se transmiten con facilidad y, también, pueden llegar a contagiar a los seres humanos.

Los **parásitos intestinales en gatos son de varios tipos**. Podemos distinguir, básicamente, los siguientes.

a) Gusanos redondos o áscaris en gatos:

Dentro de este grupo destaca el *Toxocara cati*, un ejemplo claro de que estos parásitos en gatos provocan un contagio a humanos, sobre todo a los niños, ya que los huevos del gusano se mantienen en la tierra y, con ella, pueden ser ingeridos por los más pequeños. Los gatos pueden contraerlos también así, cazando o a través de su madre.

Las infestaciones en ellos pueden pasar desapercibidas, pero en las masivas o en las que afectan a gatitos entre los síntomas de parásitos en gatos podremos apreciar el **abdomen hinchado, diarrea y vómitos**. También pueden aparecer signos respiratorios si los gusanos acceden a los pulmones.

b) Anquilostomas en gatos:

Este tipo de gusanos también puede **afectar a los humanos**, ya que sus larvas son capaces de penetrar en el organismo a través de la piel. De esta manera contagian a los gatos, además de por la ingesta de sus huevos si el gato lame superficies contaminadas.

Estos gusanos se anclan a la pared intestinal para alimentarse y, de esta forma, pueden provocar hemorragias, diarreas con sangre o anemia, sobre todo en los más pequeños. En adultos podemos observar adelgazamiento.

c) Gusanos planos o cestodos en gatos:

Las más conocidas de este grupo son **las tenias** y nos encontramos ante otro caso de parásitos en gatos y contagio a humanos. Las pulgas pueden transmitirlos si el gato las ingiere, aunque también se contraen cazando. La mayoría de los gatos con gusanos planos cursan asintomáticos.

En algunos notaremos un lamido **frecuente en la región anal** debido a la irritación que produce la salida, con las heces, de los huevos. Estos parásitos en los gatos pueden observarse como granos de arroz, ya que es el aspecto que adoptan los huevos que se pueden ver en las deposiciones o alrededor del ano.

d) Otros parásitos internos en gatos:

Además de los mencionados, los gatos también pueden verse afectados por **coccidios y giardias**, que suelen provocar descomposición y diarreas, como siempre, más peligrosas en los gatitos. Aunque los desparasitadores que utilizamos de forma regular son de amplio espectro, algunos parásitos van a necesitar un tratamiento específico. Por eso es importante que sea el veterinario quien los diagnostique.

Hay que saber que, además de parásitos internos intestinales, los gatos pueden padecer **infestaciones en pulmones y corazón**. Contraerán parásitos pulmonares al ingerir presas contaminadas. Más raro es que lo hagan por comer babosas o caracoles. Las larvas van del intestino a los pulmones, donde pueden originar signos respiratorios como tos o estornudos.

Los llamados **gusanos del corazón** se transmiten por **picaduras de mosquitos**. Al habitar en el corazón y los vasos pulmonares pueden ocasionar problemas respiratorios y circulatorios. Hay gatos asintomáticos que incluso mueren de manera súbita, de ahí la importancia de controlar esta parasitosis.

También podemos hablar de **las lombrices en gatos**, que se pueden contagiar a humanos. Como has podido leer que si mi gato tiene parásitos es contagioso en algunos de los casos, ahora vamos a ver qué síntomas presentan en humanos.



4. Síntomas de parásitos de gatos en humanos:

Ya sabes que hay parásitos en gatos que provocan un contagio a humanos, aunque la realidad es que muchas de las personas que están contagiadas no saben que tienen estos parásitos de gatos en sus organismos. Aun así, sí es cierto que hay seres humanos, con el **sistema inmunitario debilitado**, que muestran los siguientes signos clínicos:

- Dolor de cabeza
- **Mala coordinación**
- **Fiebre**
- Fatiga
- Ganglios linfáticos inflamados
- **Visión borrosa**
- **Problemas pulmonares**

Como ya sabes que los parásitos de los gatos son contagiosos, a continuación, te enseñamos el tratamiento y su prevención.

5. ¿Cómo eliminar parásitos en gatos?:

Existen múltiples *productos para desparasitar gatos*, pero quizás las **pipetas** son las más utilizadas por su facilidad de administración, reservando los **espráis** para situaciones concretas o gatitos cachorros. La administración de **pastillas** puede resultar más compleja.

Podemos intentar camuflarlas en la comida o, si no fuese posible, envolver al gato en una manta o toalla para evitar que se mueva mientras se la damos directamente en la boca. Es importante que el medicamento para parásitos en gatos **nos lo recete el veterinario** para asegurarnos de que es el adecuado.

En cuanto a los remedios caseros para parásitos en gatos, podemos encontrar varias opciones entre las que destaca el limón, para parásitos externos, o el ajo, para los internos. Antes de utilizar cualquiera de ellos, al igual que debemos hacer si administramos fármacos, tenemos que **consultar con el veterinario**, pues es importante identificar el parásito, comprobar las pautas de administración y asegurarnos de que no resulta contraproducente.



6. ¿Cómo prevenir los parásitos en gatos?:

Contra los parásitos en los gatos es básica la prevención, ya que siempre es mejor evitar las infestaciones que tratarlas, por no hablar de que los parásitos pueden transmitirle enfermedades y contagiar a otros animales o personas. Esto quiere decir que periódicamente, durante todo el año, le tendremos que **administrar algún desparasitador**.

Por eso el veterinario, en función de las características de nuestro gato y de sus condiciones de vida, nos aconsejará sobre el *calendario de desparasitación* más adecuado para combatir tanto los parásitos internos como los externos.

Debemos seguir sus indicaciones, ya que el producto y la periodicidad es conveniente que se ajusten a cada caso. Puede haber variaciones considerables. Algunos gatos tendrán que desparasitarse cada mes, mientras que para otros basta con **repeticiones cada 3-6 meses**.



Además, ten en cuenta estas medidas preventivas:

- Procura que tu gato **no ingiera carne cruda o presas**: pues podrían contener parásitos.
- **Evita su contacto con excrementos**: son otra fuente potencial de parásitos.
- **Conserva limpio su entorno**: tanto dentro como en el exterior del hogar.
- **Lava todos sus enseres regularmente**: prestando especial atención a la bandeja de arena.
- **Llévalo con regularidad al veterinario**: al menos una vez al año, para detectar precozmente cualquier parasitosis.

★ Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

Bibliografía:

- Guías ESCCAP (Consejo europeo para el control de las parasitosis en los animales de compañía): <https://www.esccap.es/guias-esccap/>

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar*