

CUTEREBRA EN GATOS - QUÉ ES, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Cuterebra es una mosca que en su ciclo de vida requiere de pequeños animales de sangre caliente como los roedores y los conejos. Sin embargo, nuestros gatos pueden accidentalmente ser parasitados por las larvas de estas moscas cuando inspeccionan o intentan cazar alguno de estos animales, entrando por orificios naturales de los gatos y llegando hasta estructuras internas como el aparato respiratorio, los ojos y el cerebro en el peor de los casos, cursando con sintomatología variada y pudiendo ser mortal si no se detecta a tiempo.

Índice:

1. ¿Qué es la cuterebra?
2. Síntomas de cuterebra en gatos
3. ¿Cómo parasita la larva cuterebra a los gatos?
4. Diagnóstico de cuterebra en gatos
5. Tratamiento de la cuterebra en gatos

1. ¿Qué es la cuterebra?:

Cuterebra es un **parásito externo**, en concreto unas **moscas típicas de Estados Unidos, México y Canadá**, aunque en otros países, incluido España, se pueden ver casos de parasitaciones con las larvas de estas moscas. Se trata de un parásito obligado de roedores y de conejos, aunque también puede atacar de forma accidental a los gatos, los perros y los hurones cuando estos cazan cerca de madrigueras de estos animales. Los casos aparecen a finales de verano y principios de otoño.

Estas moscas pueden poner los huevos sobre superficies dañadas o erosionadas del animal, donde eclosionarán y las larvas realizarán su potencial de acción. También pueden ponerlos en el suelo o en la vegetación y, una vez eclosionados, serán las larvas las que entrarán por aberturas naturales de estos animales, como la boca, los ojos o las fosas nasales, donde penetrarán a capas más profundas por su acción mecánico-irritativa perforadora, **entrando por la piel y creando protuberancias**. Por ello, si vemos como una especie de gusano en la nariz del gato, puede tratarse de este parásito.

Generalmente, estas larvas migran a regiones alrededor de la cabeza o el cuello, aunque también pueden afectar a otras partes del cuerpo de los gatos. Pasados unos 30 días tras la entrada, el parásito sale del interior del gato para pupar en el exterior y dar lugar a una mosca adulta, que se reproducirá y pondrá huevos que parasitarán a otro animal susceptible.

En los gatos, la cuterebra puede **producir la encefalopatía isquémica felina** cuando las larvas entran por la nariz del felino y llegan al cerebro, produciendo signos neurológicos derivados de la afectación de la arteria cerebral media y por la degeneración y la producción de hemorragias en otras zonas del cerebro.

2. Síntomas de cuterebra en gatos:

Los síntomas que tenga un gato con cuterebra van a depender de las zonas afectadas. Por ejemplo, si se limita a la piel, los gatos tendrán **protuberancias o quistes con larvas en su interior**, que suele estar acompañado de cambios en el comportamiento y estado anímico del gato, mostrándose más deprimido y letárgico.

Si las larvas de cuterebra se han dirigido al aparato respiratorio, los gatos mostrarán signos como **respiración dificultosa, secreción nasal, tos y estornudos**. Si las larvas se han dirigido a los ojos, los pequeños felinos tendrán signos clínicos como **uveítis, quemosis**, blefaroespasmos, secreción ocular e incluso **ceguera**. Si ha llegado también al sistema nervioso, el gato tendrá la **cabeza inclinada**, puede presentar convulsiones, movimientos en círculo, epilepsia o déficits cognitivos que pueden conducir a la muerte del gato. Que aparezcan los signos neurológicos indica la gravedad de la infección por el desarrollo de la encefalopatía isquémica felina y suelen aparecer pocas semanas después de los signos respiratorios.

3. ¿Cómo parasita la larva cuterebra a los gatos?:

Un gato puede parasitarse por la larva cuterebra **de forma accidental**, ya que naturalmente el parásito tiene predilección por los roedores y los lagomorfos. Los gatos solamente se pueden parasitar si salen al exterior y **se encuentran en zonas con estos parásitos** y con el hábitat natural de estos pequeños animales, de manera que la principal causa de parasitación es el explorar e intentar cazar algún conejo de sus madrigueras o algún roedor de sus zonas habituales, donde las larvas o los huevos a punto de eclosionar penetran a través de orificios naturales del pequeño felino como son las fosas nasales o la boca, pudiendo llegar a los ojos y el cerebro en el peor y más avanzado de los casos.

Otra posibilidad de entrada del parásito en el gato es tras la caza de algún lagomorfo o roedor infestado recientemente por las larvas, entrando directamente las larvas vivas en su boca o sus orificios nasales y desarrollando su ciclo de vida en el gato.

4. Diagnóstico de cuterebra en gatos:

Podemos sospechar que nuestro gato está parasitado por las larvas de esta mosca cuando inspeccionándole **vemos algún bulto, quiste o protuberancia** en su cara o cuello. Además, una vez detectado el bulto será necesario observarlo profundamente en busca de un **pequeño agujero** que hacen las larvas dentro del mismo para poder respirar, el cual suele estar más o menos centrado en el bulto. De esta forma, si ves un agujero en el cuello del gato que, además, está sobre un bulto más o menos notable, acude al centro veterinario cuanto antes.

Si por el contrario las larvas ya han podido migrar a tejidos más profundos del gato, solamente se podrán diagnosticar mediante una **tomografía computarizada o resonancia magnética** apoyadas con otras técnicas diagnósticas como análisis de orina o de líquido cefalorraquídeo. Sin duda, la mejor prueba de detección de esta enfermedad es la resonancia magnética que puede detectar la presencia de las larvas y hasta la pérdida de materia del cerebro producida por la encefalopatía isquémica felina tras dos o tres semanas del comienzo de los signos clínicos y diferenciar de otros procesos como tumores, traumatismos externos o enfermedades infecciosas.

5. Tratamiento de la cuterebra en gatos:

El tratamiento de esta parasitación dependerá del momento de la misma y de la llegada de las larvas o no a órganos internos del gato, como el cerebro. Si las larvas aún se encuentran visibles en bultos en la piel de tu gato, es posible su **extracción manual por parte del veterinario/a**, nunca lo intentes tú solo/a en casa, ya que puede requerir anestesia o sedación para permitir su extracción sin que el gato tenga dolor ni se encuentre estresado por la situación.

Las larvas se deben extraer mediante pinzas esterilizadas y es preferible hacerlo después de haber administrado algún antiparasitario al animal para que estén muertas y no se muevan, corriendo menos riesgo de rotura de la larva por la mitad, que puede producir reacciones alérgicas e infecciones graves. Tras la extracción, se queda el quiste abierto en la piel, que el profesional deberá limpiar con antiséptico como clorhexidina y suero fisiológico, dejando **sanar la herida al aire** una vez limpia, pero en los casos de heridas más profundas se deberá suturar o vendar.

No se ha establecido la eliminación quirúrgica del parásito en el cerebro, pero se puede tratar la sintomatología con fármacos **antiepilépticos, antiparasitarios y tratamiento de soporte** con fluidoterapia para que se mantengan bien hidratados y nutridos.

Como ves, esta es una parasitación grave que requiere la intervención de un profesional. Por ello, si encuentras bultos o directamente ves las larvas en tu gato, acude lo antes posible al centro veterinario.

- ★ *Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.*

**Bibliografía:**

- D. D. Bowman. (2004). Georgis Parasitología Para Veterinarios, Octava Edición. Elsevier España, S.A.

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: Laura García Ortiz, Veterinaria especializada en medicina felina

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar*